

Appendice alla guida sulla procedura di qualificazione giardiniera/giardiniera AFC, paesaggismo

Lavoro pratico prestabilito (LPP) (valido a partire PQ 2016)

LP 1 Lavori di potatura e di manutenzione

| Compito | Mass. punti | Durata minuti |
|--|-------------|---------------|
| 1.1 Riconoscere e denominare le piante | 15 | 5 |
| 1.2 Eseguire lavori di potatura a alberi e arbusti | 45 | 60 |
| 1.3 Eseguire lavori complementari | 8 | 15 |
| 1.4 Lavori di rifinitura | 7 | 10 |

LP 2 Lavori di piantagione e di semina

| Compito | Mass. punti | Durata minuti |
|--|-------------|---------------|
| 2.1 Impiego macchinari: motocoltivatore o zappatrice | 25 | 30 |
| 2.2 Piantagione e semina | 75 | 150 |

LP 3 Redigere il rapporto

| Compito | Mass. punti | Durata minuti |
|---------------------------|-------------|---------------|
| 3.1 Compilare il rapporto | 25 | 30 |

LP 4 Fitoprotezione

| Compito | Mass. punti | Durata minuti |
|--|-------------|---------------|
| 4.1 Calcolo della quantità di miscela di prodotto, miscelare e distribuzione | 50 | 60 |

LP 5 Costruzione giardini

| Compito | Mass. punti | Durata minuti |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| 5.1 Piccettaggio | 56 | 60 |
| 5.2 Evacuazione delle acque e arredo | 22 | 30 |
| 5.3 Delimitazioni | 25 | 60 |
| 5.4 Pavimentazioni | 59 | 130 |
| 5.5 Scala | 34 | 100 |
| 5.6 Muro | 32 | 100 |

LP 6 Consulenza e vendita

| Compito | Mass. punti | Durata minuti |
|---|-------------|---------------|
| 6.1 Svolgere un colloquio di consulenza | 22 | 30 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| Totale | 500 | 870 |
|---------------|------------|------------|

LP 1 Lavori di potatura e di manutenzione

1.1 Riconoscere e denominare le piante

Durata: 5 minuti

Denominazione di 10 piante che si trovano all'interno della superficie da lavorare (nome botanico e italiano). Spiegare le misure di potatura e di manutenzione della superficie da lavorare.

| Criteri / indicatori | Mass. punti |
|---|-------------|
| Spiegare le misure di potatura e di manutenzione, come pure i nomi delle piante | |
| Elencare i nomi delle piante e le misure di potatura | 10 |
| Spiegazione di ulteriori misure di manutenzione | 5 |
| Totale Spiegare le misure di potatura e di manutenzione, come pure i nomi delle piante | 15 |
| Totale LP 1.1 Riconoscere e denominare le piante | 15 |

1.2 Eseguire la potatura ad alberi e arbusti

Durata: 60 minuti

Eseguire i lavori di potatura a seconda della situazione prestabilita, rispettando le misure di sicurezza del lavoro e della protezione della salute.

| Criteri / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Lavori di preparazione | |
| Preparazione del materiale e degli attrezzi | 4 |
| DPI completo | 4 |
| Totale Lavori di preparazione | 8 |
| Potatura di alberi e arbusti | |
| Rimozione di rami secchi, morti o ammalati | 5 |
| Rimozione dei rami che si incrociano o posizionati di traverso | 6 |
| Ringiovanimento | 3 |
| Habitus dopo la potatura | 3 |
| Qualità del taglio | 15 |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 5 |
| Totale Potatura di alberi e arbusti | 37 |
| Totale LP 1.2 Eseguire la potatura ad alberi e arbusti | 45 |

1.3 Eseguire lavori complementari

Durata: 15 minuti

Eseguire ulteriori misure di manutenzione in riferimento alla situazione.

| Criteri / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Eseguire ulteriori misure di manutenzione | |
| Eseguire misure di manutenzione in riferimento alla situazione | 8 |
| Totale Eseguire ulteriori misure di manutenzione | 8 |
| Totale LP 1.3 Eseguire lavori complementari | 8 |

1.4 Lavori di rifinitura

Durata: 10 minuti

Riordino del luogo di lavoro.

| Criteria / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Riordino del luogo di lavoro | |
| Superficie di lavoro pulita | 4 |
| Riordino di tutti gli attrezzi e il materiale in esubero | 3 |
| Totale Riordino del luogo di lavoro | 7 |
| Totale LP 1.4 Lavori di rifinitura | 7 |

LP 2 Lavori di piantagione e di semina

2.1 Impiego macchinari: motocoltivatore (fresa) o zappatrice Durata: 30 minuti

Messa in funzione del motocoltivatore (fresa) o zappatrice; lavorazione della superficie in base alle indicazioni; pulizia grossolana della macchina.

| Criteri / indicatori | Mass. punti |
|---|-------------|
| Controllo | |
| Controllo e messa in funzione | 5 |
| Totale Controllo | 5 |
| Impiego | |
| Dispositivo di protezione individuale (DPI) | 2 |
| Manipolazione della macchina | 16 |
| Totale Impiego | 18 |
| Pulizia | |
| Pulizia della macchina | 2 |
| Totale Pulizia | 2 |
| Totale LP 2.1 Impiego macchinari: motocoltivatore (fresa) o zappatrice | 25 |

2.2 Piantagione e semina

Durata: 150 minuti

Esecuzione della plania grezza; rimozione di sassi e malerbe; eseguire il livellamento fine; calcolo, pesatura e distribuzione della quantità di concime per la superficie di piantagione predefinita. Distribuire e piantare piante, piante erbacee perenni, piante tappezzanti e fiori stagionali secondo disposizioni. Mettere il palo alle piante e fissaggio. Calcolare, misurare e distribuire le quantità di concime e di miscela per tappeto erboso per la superficie predefinita; interrare e rullare in base alle disposizioni.

| Criteri / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Plania grezza dello strato superiore del terreno | |
| Precisione di livellamento | 2 |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 5 |
| Totale Plania grezza dello strato superiore del terreno | 7 |
| Livellamento fine dello strato superiore del terreno | |
| Precisione di livellamento | 3 |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 6 |
| Totale Livellamento fine dello strato superiore del terreno | 9 |
| Concimazione | |
| Precisione | 2 |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 2 |
| Totale Concimazione | 4 |

Messa a dimora di piante

| | |
|--|---|
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 5 |
| Precisione | 3 |

| | |
|--|----------|
| Totale Messa a dimora di piante | 8 |
|--|----------|

Ancoraggio delle piante

| | |
|--|---|
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 4 |
|--|---|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Totale Ancoraggio delle piante | 4 |
|---------------------------------------|----------|

Messa a dimora di piante erbacee perenni, piante tappezzanti e stagionali

| | |
|--|---|
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 4 |
| Precisione | 4 |

| | |
|---|----------|
| Totale Messa a dimora di piante erbacee perenni, piante tappezzanti e stagionali | 8 |
|---|----------|

Sequenza di lavoro messa a dimora piante

| | |
|--|---|
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 6 |
|--|---|

| | |
|--|----------|
| Totale Sequenza di lavoro messa a dimora piante | 6 |
|--|----------|

Concimazione del tappeto erboso

| | |
|--|---|
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 2 |
| Precisione | 2 |

| | |
|---|----------|
| Totale Concimazione del tappeto erboso | 4 |
|---|----------|

Miscela di sementi per tappeto erboso

| | |
|--|---|
| Precisione | 2 |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 4 |

| | |
|---|----------|
| Totale Miscela di sementi per tappeto erboso | 6 |
|---|----------|

Interramento della miscela di sementi

| | |
|--|---|
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 2 |
|--|---|

| | |
|---|----------|
| Totale Interramento della miscela di sementi | 2 |
|---|----------|

Sequenza di lavoro in merito al tappeto erboso

| | |
|--|---|
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 4 |
|--|---|

| | |
|--|----------|
| Totale Sequenza di lavoro in merito al tappeto erboso | 4 |
|--|----------|

DPI / Sicurezza sul lavoro

| | |
|------------------------|---|
| Impiego degli attrezzi | 2 |
|------------------------|---|

| | |
|--|----------|
| Totale DPI / Sicurezza sul lavoro | 2 |
|--|----------|

Rendimento

| | |
|-------------------------|---|
| Rendimento quantitativo | 7 |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Totale Rendimento | 7 |
|--------------------------|----------|

Lavori di rifinitura riguardanti piantagione e tappeto erboso

Riordino del luogo di lavoro 2

| | |
|---|----------|
| Totale Lavori di rifinitura riguardanti piantagione e tappeto erboso | 2 |
|---|----------|

Ulteriori misure di cura

Spiegare le misure di cura 2

| | |
|--|----------|
| Totale Ulteriori misure di cura | 2 |
|--|----------|

| | |
|---|-----------|
| Totale LP 2.2 Piantagione e semina | 75 |
|---|-----------|

LP 3 Amministrazione rapporti

3.1 Redigere il rapporto di lavoro

Durata: 30 minuti

Redigere correttamente e in modo completo il rapporto di lavoro dei lavori predefiniti (solo con il formulario di rapporto JardinSuisse).

| Criteria / indicatori | Mass. punti |
|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------|

Redigere il rapporto giornaliero o a regia

Precisione 25

| | |
|--|-----------|
| Totale Redigere il rapporto giornaliero o a regia | 25 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Totale LP 3.1 Redigere il rapporto di lavoro | 25 |
|---|-----------|

LP 4 Fitoprotezione

4.1 Calcolo della quantità di miscela di prodotto, miscelare e distribuzione

Durata: 60 minuti

Scelta del prodotto di fitoprotezione in base al compito prestabilito. Calcolo della quantità di miscela combinata di prodotto, miscelare e distribuzione (il calcolo della quantità di miscela di prodotto viene consegnato al perito prima della miscelazione). Pulizia degli utensili e riordino accurato dei materiali e degli attrezzi utilizzati.

| Criteria / indicatori | Mass. punti |
|---|-------------|
| Scelta del prodotto di fitoprotezione | |
| Determinazione del parassita o della malattia | 3 |
| Scelta del prodotto di fitoprotezione e calcolo della quantità di miscela di prodotto | 29 |
| Totale Scelta del prodotto di fitoprotezione | 32 |
| Miscelamento della miscela di prodotto di fitoprotezione | |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 5 |
| DPI completo | 3 |
| Totale Miscelamento della miscela di prodotto di fitoprotezione | 8 |
| Distribuzione della miscela di prodotti di fitoprotezione | |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 3 |
| Riordino del luogo di lavoro | 3 |
| Totale Distribuzione della miscela di prodotti di fitoprotezione | 6 |
| Pulizia della pompa e riordino | |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 4 |
| Totale Pulizia della pompa e riordino | 4 |
| Totale LP 4.1 Calcolo della quantità di miscela di prodotto, miscelare e distribuzione | 50 |

LP 5 Costruzione giardini e paesaggio

5.1 Picchettaggio

Durata: 60 minuti

Letture e interpretazione del piano. Misurazione e tracciamento in base alle indicazioni del piano. Il compito contiene almeno tre angoli a 90°, uno a 60° e uno a 45°.

| Criteri / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Materiale e attrezzi | |
| Preparazione del materiale e degli attrezzi | 4 |
| Totale Materiale e attrezzi | 4 |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | |
| Conficcare nel terreno i ferri di picchettaggio | 10 |
| Totale Modo di procedere e sequenza di lavoro | 10 |
| Misure/precisione | |
| Misure di lunghezza | 10 |
| Misure di quote (altezze) | 10 |
| Tracciamento di angoli | 10 |
| Totale Misure/precisione | 30 |
| Sicurezza sul lavoro | |
| Tecnica | 4 |
| Totale Sicurezza sul lavoro | 4 |
| Rendimento | |
| Rendimento quantitativo | 8 |
| Totale Rendimento | 8 |
| Totale LP 5.1 Picchettaggio | 56 |

5.2 Evacuazione delle acque

Durata: 30 minuti

Posa di elementi per l'evacuazione delle acque (pozzetto o canaletta) e di elementi d'arredo (p.es. bucalettere, bussola per stenditoio (Stewi ...) secondo le indicazioni del piano, con tutti i materiali richiesti e nella qualità richiesta.

| Criteri / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Lavori di preparazione | |
| Scavo e livellamento del sottosuolo e compattamento | 5 |
| Totale Lavori di preparazione | 5 |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | |
| Posa degli elementi | 3 |
| Ergonomia | 2 |
| Totale Modo di procedere e sequenza di lavoro | 5 |

Misure/precisione

| | |
|-------------------------------|---|
| Posizionamento degli elementi | 5 |
| Posa degli elementi | 7 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Totale Misure/precisione | 12 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Totale LP 5.2 Evacuazione delle acque e arredo | 22 |
|---|-----------|

5.3 Delimitazioni

Durata: 60 minuti

Eseguire una delimitazione in pietra naturale o di calcestruzzo (mocca o mocca con massello scorriacqua oppure cordonetto) secondo le indicazioni del piano e nella qualità richiesta.

| Criteria / indicatori | Mass. punti |
|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------|

Lavori di preparazione

| | |
|---|---|
| Scavo e livellamento del sottosuolo con compattamento | 4 |
|---|---|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Totale Lavori di preparazione | 4 |
|--------------------------------------|----------|

Modo di procedere e sequenza di lavoro

| | |
|---|---|
| Posa degli elementi o delle pietre per selciati | 6 |
|---|---|

| | |
|--|----------|
| Totale Modo di procedere e sequenza di lavoro | 6 |
|--|----------|

Misure/precisione

| | |
|---|----|
| Posa degli elementi/pietre per selciati | 10 |
|---|----|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Totale Misure/precisione | 10 |
|---------------------------------|-----------|

Lavori di rifinitura

| | |
|-------------------------------|---|
| Lavori di rifinitura/riordino | 2 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|----------|
| Totale Lavori di rifinitura | 2 |
|------------------------------------|----------|

Sicurezza sul lavoro

| | |
|-------------------------|---|
| Protezione della salute | 3 |
|-------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|----------|
| Totale Sicurezza sul lavoro | 3 |
|------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Totale LP 5.3 Delimitazioni | 25 |
|------------------------------------|-----------|

5.4 Pavimentazioni

Durata: 130 minuti

Esecuzione di una pavimentazione (lastre di calcestruzzo o blocchetti sagomati di calcestruzzo) compreso lo strato di fondazione secondo le indicazioni del piano e nella qualità richiesta.
Lavorazione e posa della pavimentazione a mosaico in pietra naturale.

| Criteria / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Esecuzione della plania grezza dello strato di fondazione e preparazione del letto di posa | |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 4 |
| Precisione | 4 |
| Totale Esecuzione della plania grezza dello strato di fondazione e preparazione del letto di posa | 8 |
| Posa della pavimentazione in calcestruzzo | |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 6 |
| Precisione | 5 |
| Lavori di taglio | 6 |
| Lavori di rifinitura / riordino | 2 |
| Rendimento quantitativo | 3 |
| Totale Posa della pavimentazione in calcestruzzo | 22 |
| Posa della pavimentazione a mosaico in pietra naturale | |
| Lavorazione a mano delle lastre in pietra naturale | 6 |
| Posa delle lastre in pietra naturale | 6 |
| Precisione | 3 |
| Lavori di rifinitura / riordino | 2 |
| Rendimento quantitativo | 3 |
| Totale Posa della pavimentazione a mosaico in pietra naturale | 20 |
| Dispositivo di protezione individuale (DPI) | |
| DPI completo | 6 |
| Totale Dispositivo di protezione individuale (DPI) | 6 |
| Sicurezza sul lavoro | |
| Protezione della salute | 3 |
| Totale Sicurezza sul lavoro | 3 |
| Totale LP 5.4 Pavimentazioni | 59 |

5.5 Scala

Durata: 100 minuti

Eseguire una scala con gradini monoblocchi o gradini angolari (3-5 gradini) secondo indicazioni del piano.

| Criteria / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Eseguire una scala | |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 9 |
| Precisione | 12 |
| Lavori di rifinitura / riordino | 3 |
| Ergonomia | 4 |
| Rendimento quantitativo | 6 |
| Totale Esecuzione di una scala | 34 |
| Totale LP 5.5Scala | 34 |

5.6 Muro

Durata: 100 minuti

Esecuzione di un muro con elementi in calcestruzzo oppure con pietre naturali preparate, secondo le indicazioni del piano e nella qualità richiesta.

| Criteria / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Esecuzione di un muro (Elementi in calcestruzzo oppure in pietra naturale) | |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 7 |
| Precisione | 16 |
| Lavori di rifinitura / riordino | 2 |
| Rendimento quantitativo | 5 |
| Totale Esecuzione di un muro (Elementi in calcestruzzo oppure in pietra naturale) | 30 |
| Sicurezza sul lavoro | |
| Ergonomia | 2 |
| Totale Sicurezza sul lavoro | 2 |
| Totale LP 5.6 Muro | 32 |

LP 6 Consulenza e vendita

6.1 Svolgere un colloquio di consulenza

Durata: 30 minuti

Interpretare la situazione prestabilita e preparare il colloquio di consulenza.
Consulenza al cliente professionale e esaustiva. Redigere gli appunti; scritti del colloquio.

| Criteria / indicatori | Mass. punti |
|--|-------------|
| Svolgere un colloquio di consulenza | |
| Saluto | 3 |
| Modo di procedere e sequenza di lavoro | 11 |
| Ulteriore modo di procedere e conclusione della vendita | 8 |
| Totale Svolgere un colloquio di consulenza | 22 |
| Totale LP 6.1 Svolgere un colloquio di consulenza | 22 |