

B.1. Piante erbacee perenni

Genere:	Specie, Cultivar:	Nome:	Colore dei fiori:	Epoca di fioritura:	Altezza:
Acena	buchananii	Acena	bianco	giugno, luglio	0 - 20 cm
Alga	reptans	Iva comune, Bugola	viola/malva, blu	maggio, giugno	0 - 20 cm
Allium	christophii	Aglio, Aglio a bocca stellata	viola/malva	giugno, luglio	20 - 60 cm
Anaphalis	triplinervis	Anaphalis	bianco	agosto, settembre, ottobre	0 - 20 cm
Anemone	blanda	Anemone blanda	rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco	febbraio, marzo, aprile	0 - 20 cm
Anemone	memorosa	Anemone dei boschi	bianco	marzo, aprile	0 - 20 cm
Arabis	caucasica	Arabetta	bianco	marzo, aprile, maggio	0 - 20 cm
Armeria	maritima	Spillone	rosso, rosa, bianco	maggio, giugno, luglio	0 - 20 cm
Aruncus	dioicus	Barba di capra	bianco	giugno, luglio	100 - 200 cm
Asphodeline	lutea	Asfodeline	giallo	maggio, giugno	60 - 100 cm
Asplenium	scolopendrium	Scolopendrio comune			20 - 60 cm
Aster	novi-belgii	Settembrino, Astro americano	rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco	agosto, settembre, ottobre	60 - 100 cm, 100 - 200 cm
Astilbe	Arendsii-Grp.	Astilbe	rosso, rosa, bianco	luglio, agosto	60 - 100 cm
Astilbe	chinesisii 'Pumila'	Astilbe	rosa	agosto, settembre	20 - 60 cm, 0 - 20 cm
Astrantia	major	Astrantia maggiore	rosa, bianco	maggio, giugno, luglio, agosto	20 - 60 cm, 60 - 100 cm
Bergeria	'Beschberg'	Bergeria	rosa	marzo, aprile	20 - 60 cm
Blechnum	spicant	Lonchite minore	rosa		0 - 20 cm
Buphthalmum	salicifolium	Asteroidi salicina	giallo	giugno, luglio, agosto, settembre	20 - 60 cm
Calta	palustris	Calta palustre	giallo	aprile, maggio	20 - 60 cm
Carex	graji	Carex	verde/verdastro	giugno, luglio, agosto	20 - 60 cm
Carex	morrowii 'Variegata'	Carex variegata	bruno	marzo, aprile, maggio	0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Carex	pendula	Carex	verde/verdastro	maggio, giugno, luglio	60 - 100 cm
Centranthus	ruber 'Coccineus'	Valeriana rossa, Camarezza comune	rosso, rosa	giugno, luglio, agosto	20 - 60 cm, 60 - 100 cm
Chelone	obliqua	Chelone	rosa	luglio, agosto, settembre	60 - 100 cm
Coreopsis	verticillata	Coreopsis	giallo	giugno, luglio, agosto, settembre	20 - 60 cm
Cyclamen	caum	Ciclamo	rosso, rosa	febbraio, marzo	0 - 20 cm
Deschampsia	cespitosa	Migliarino maggiore	verde/verdastro	giugno, luglio, agosto	60 - 100 cm
Dianthus	gratiolopolitanus	Garofano	rosso, rosa, bianco	maggio, giugno	0 - 20 cm
Digitalis	purpurea	Digitale rossa, Digitale	rosso, rosa, bianco	giugno, luglio, agosto	100 - 200 cm
Doronicum	orientale	Doronic	giallo	aprile, maggio	20 - 60 cm
Dryas	x suendermannii	Camedrio	bianco	giugno, luglio	0 - 20 cm
Dryopteris	filix-mas	Felce maschio			60 - 100 cm
Echinops	barrnaticus	Cardo, Cardo palliata	viola/malva, blu	luglio, agosto, settembre	100 - 200 cm
Epimedium	x versicolor 'Sulphureum'	Epimedio	giallo	aprile, maggio	0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Eranthis	hyemalis	Piè di gallo	giallo	gennaio, febbraio, marzo	0 - 20 cm
Eriophorum	angustifolium	Pennacchi a foglie strette	bianco, verde/verdastro	aprile	20 - 60 cm
Eryngium	alpinum	Eringio	blu	luglio, agosto	60 - 100 cm
Euphorbia	mysinites	Euforbia die muri	giallo	maggio, giugno	0 - 20 cm
Euphorbia	polychroma	Euphorbia	giallo	maggio, giugno	20 - 60 cm
Festuca	gaudieri	Festuca	giallo, verde/verdastro	luglio, agosto	0 - 20 cm
Gaura	lindeheimeri	Gaura	rosa, bianco	giugno, luglio, settembre	60 - 100 cm, 100 - 200 cm
Geranium	'Rozanne'	Geranio	viola/malva, blu	giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	20 - 60 cm
Geranium	x cantabrigiense	Geranio	rosa, viola/malva, bianco	maggio, giugno, luglio	20 - 60 cm
Gypsophila	paniculata	Velo di sposa, Gipsifila	rosa, bianco	giugno, luglio, settembre	20 - 60 cm, 60 - 100 cm
Gypsophila	repens	Gipsifila	rosa, bianco	maggio, giugno, luglio	0 - 20 cm
Helleborus	foetidus	Eleboro puzzolente	verde/verdastro	febbraio, marzo, aprile	20 - 60 cm
Hemerocallis	'Stella de Oro'	Hemerocalide, Giglio di San Giuseppe	giallo	giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	20 - 60 cm
Hepatica	nobilis	Anemone	viola/malva	febbraio, marzo, aprile	0 - 20 cm
Hippuris	vulgaris	Coda di cavallo acquatica	verde/verdastro	luglio, agosto	0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Hosta	sieboldiana	Osta	viola/malva	giugno, luglio	20 - 60 cm
Isula	ensifolia	Enula assottigliata	giallo	luglio, agosto	20 - 60 cm
Iris	Germanica-Grp.	Iris barbato, Giaggiolo	giallo, arancione, rosa, viola/malva, blu, bianco, bruno	maggio, giugno, luglio	20 - 60 cm, 60 - 100 cm
Iris	pseudacorus	Giaggiolo acquatico	giallo	giugno, luglio	60 - 100 cm
Iris	sibirica	Giaggiolo siberiano	viola/malva, blu, bianco	maggio, giugno	60 - 100 cm
Lamium	galeobdolon 'Florentinum'	Ortica mora, Ortica gialla	giallo	aprile, maggio, giugno	0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Leontopodium	alpinum	Stella alpina, Edelweiss	bianco	giugno, luglio, agosto	0 - 20 cm
Ligularia	przewalskii	Ligularia	giallo	luglio, agosto	60 - 100 cm, 100 - 200 cm
Linum	perenne	Lino	blu	giugno, luglio, agosto	20 - 60 cm
Lupinus		Lupino	giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco	giugno, luglio, agosto	60 - 100 cm
Luzula	nivea	Erba lucciola maggiore	bianco	giugno, luglio, agosto	20 - 60 cm
Lysimachia	nunmaria	Lysimachia	giallo	maggio, giugno, luglio	0 - 20 cm (triscicante)
Lysimachia	pumila	Maizza d'oro punteggiata	giallo	giugno, luglio, agosto	60 - 100 cm
Lythrum	salicaria	Salicivella comune	rosa	luglio, agosto, settembre	60 - 100 cm
Malteuccia	struthiopteris	Felce penna di struzzo			60 - 100 cm
Miscanthus	sinensis	Eulalia	rosa, viola/malva, bianco, bruno	agosto, settembre, ottobre	100 - 200 cm
Muscari	armenicum	Pan del Cuccio, Fiolletto dei prati	blu	aprile, maggio	0 - 20 cm
Myosotis	palustris	Notiscordardine acquatico	blu	aprile, maggio, giugno, luglio	20 - 60 cm
Nepeta	x faassenii	Erba gattaia	rosa, viola/malva, blu, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre	20 - 60 cm
Nymphaea		Ninfea	giallo, arancione, rosso, rosa, bianco	maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	0 - 20 cm, 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm
Nymphaeoides	pellata	Genziana d'acqua	giallo	luglio, agosto, settembre	20 - 60 cm, 60 - 100 cm
Ophiopogon	japonicus 'Minor'	Mughetto del Giappone	viola/malva, bianco	giugno, luglio, agosto	0 - 20 cm
Pachysandra	terminalis	Pachysandra	bianco	aprile, maggio	20 - 60 cm
Papaver	orientale	Papavero orientale	arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco	maggio, giugno	60 - 100 cm
Pennisetum	alopecuroides	Penisetto	bruno	agosto, settembre	20 - 60 cm
Phlox	russeana	Phlox	giallo	luglio, agosto	60 - 100 cm
Phlox	Subulata-Grp.	Flox	rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco	aprile, maggio	0 - 20 cm
Physostegia	virginiana	Fisostegia, Pianta obbediente	rosa, viola/malva, bianco	agosto, settembre, ottobre	60 - 100 cm
Platycodon	grandiflorus	Fiore pallone	rosa, viola/malva, blu, bianco	luglio, agosto	20 - 60 cm
Polystichum	setiferum	Felce setifera			20 - 60 cm, 60 - 100 cm
Pontederia	cordata	Pontederia a foglie cordate	blu, viola/malva	giugno, luglio, agosto, settembre	60 - 100 cm, 100 - 200 cm
Primula	denticulata	Primula	rosso, viola/malva, bianco	marzo, aprile, maggio	20 - 60 cm
Primula	vulgaris	Primula	giallo	marzo, aprile	0 - 20 cm
Primula	x bulleesiana	Primula	giallo, arancione, rosso, bruno	giugno, luglio	20 - 60 cm
Pulsatilla	vulgaris	Anemone pulsatilla, Pulsatilla comune	viola/malva	marzo, aprile	0 - 20 cm, 20 - 60 cm
Rodgersia	pinnata	Rodgersia	bianco	giugno, luglio	60 - 100 cm
Salvia	memorosa	Salvia	rosa, viola/malva, blu, bianco	maggio, giugno, luglio, agosto, settembre	20 - 60 cm
Saponaria	ocymoides 'Splendens'	Saponaria rossa	rosa	maggio, giugno, luglio	0 - 20 cm
Saxifraga	paniculata	Saxifraga	bianco	maggio, giugno	0 - 20 cm
Scilla	sibirica	Scilla	viola/malva, blu	marzo, aprile	0 - 20 cm
Sedum	acre	Erba pignola	giallo	giugno, luglio, agosto	0 - 20 cm
Sesleria	caerulea	Codino azzurro	bruno	aprile, maggio, giugno	0 - 20 cm
Stratiotes	aloides	Stiletto d'acqua	bianco	giugno, luglio, agosto	0 - 20 cm
Symphytum	grandiflorum	Consolida	giallo, bianco	aprile, maggio	0 - 20 cm
Thymus	praecox	Timo precoce	rosso, rosa, viola/malva	giugno, luglio	0 - 20 cm
Thymus	x citriodorus	Timo al limone giallo	rosa	giugno, luglio, agosto	0 - 20 cm
Trollius	europaeus	Botton d'oro	giallo	maggio, giugno	20 - 60 cm
Typha	minima	Tifa	bruno	maggio, giugno, luglio	20 - 60 cm
Verbascum	nigrum	Verbasc	giallo, rosso	giugno, luglio, agosto	60 - 100 cm
Waldsteinia	ternata	Waldsteinia	giallo	aprile, maggio	0 - 20 cm

Supplemento piante erbacee perenni (solo per il Ticino)					
Athyrium	filix-femina	Felce femmina	viola/malva, blu, bianco	giugno, luglio	60 - 100 cm
Campanula	carpatica	Campanella	giallo, bruno	giugno, luglio	0 - 20 cm
Festuca	glauca	Festuca argentata	giallo, bruno	giugno, luglio	0 - 20 cm
Fritillaria	imperialis	Corona imperiale, Fritillaria	giallo, arancione, bruno	marzo, aprile, maggio	60 - 100 cm
Heleium	cultivars	Elenio	giallo, arancione, rosso, bruno	luglio, agosto, settembre	60 - 100 cm, 100 - 200 cm
Hypericum	calycinum	Iperico, Erba di San Giovanni	giallo	giugno, luglio, agosto	20 - 60 cm
Leucanthemum	Superbum-Grp.	Margherita	bianco	luglio, agosto	60 - 100 cm
Lilium	Cultivars	Giglio	giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre	20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm

B.1. Piante e arboree perenni

Luogo:	Esposizione:	Proprietà del terreno:
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, acido
bordura, pianta per grandi spazi		fresco, umido
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, drenante
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	fresco
sottobosco, giardino roccioso	mezz'ombra	secco, fresco
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	fresco
giardino roccioso	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, drenante
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco
sottobosco, bordura	mezz'ombra	fresco, ricco di elementi nutritivi
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, drenante, ricco di elementi nutritivi
sottobosco, bordura, giardino roccioso	mezz'ombra, ombra	fresco, umido, drenante, alcalino/calcareo
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	fresco, acido, neutro
sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi, aiuola	mezz'ombra, ombra	fresco, umido, acido
sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole, mezz'ombra	fresco
sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi	mezz'ombra	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi
sottobosco, bordura	mezz'ombra	fresco
bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso	mezz'ombra	fresco, umido, drenante, acido, neutro
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	fresco, umido, drenante, acido, neutro
bordura, pianta per grandi spazi	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco
bordura, pianta per grandi spazi, riva e bordo	pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido
pianta per grandi spazi, riva e bordo	pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido
sottobosco	mezz'ombra, ombra	fresco, drenante, acido
sottobosco, bordura, riva e bordo	mezz'ombra, ombra	fresco, umido, drenante, acido
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi
bordura, pianta per grandi spazi	pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	fresco
sottobosco, bordura, giardino roccioso	mezz'ombra	secco, fresco, drenante, neutro, alcalino/calcareo
sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi	pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, acido
giardino roccioso	pieno sole	secco, fresco, neutro
bordura, pianta per grandi spazi	pieno sole, mezz'ombra	fresco, acido, neutro
bordura, aiuola	pieno sole, mezz'ombra	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, fresco, drenante
sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi	mezz'ombra, ombra	fresco, drenante, povero di elementi nutritivi
bordura, pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi
sottobosco, bordura	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, drenante, alcalino/calcareo
pianta per grandi spazi, riva e bordo	pieno sole	umido, povero di elementi nutritivi, acido
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
giardino roccioso	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, drenante, ricco di elementi nutritivi
bordura, pianta per grandi spazi	pieno sole, mezz'ombra	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi
bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, fresco, drenante
pianta per grandi spazi, aiuola, giardino roccioso	pieno sole	secco, fresco, drenante, alcalino/calcareo
giardino roccioso	pieno sole	secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
bordura, pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	fresco, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
riva e bordo, pianta acquatica	pieno sole, mezz'ombra	ricco di elementi nutritivi, zona per piante palustre 0 - 10 cm, zona poco profonda 10 - 40 cm
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	fresco, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
pianta per grandi spazi, riva e bordo	pieno sole, mezz'ombra	umido, zona per piante palustre 0 - 10 cm, zona poco profonda 10 - 40 cm
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	fresco, umido
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	secco, fresco, umido, ricco di elementi nutritivi
giardino roccioso	pieno sole	secco, drenante, alcalino/calcareo
bordura, pianta per grandi spazi, riva e bordo	mezz'ombra	umido, ricco di elementi nutritivi, zona per piante palustre 0 - 10 cm
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole, mezz'ombra	secco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	fresco, drenante, acido
sottobosco, bordura	mezz'ombra	fresco, drenante
bordura, pianta per grandi spazi, riva e bordo	pieno sole, mezz'ombra (predilige ubicazione umida)	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi
bordura, pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi
pianta per grandi spazi, riva e bordo	pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	fresco, neutro
bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, drenante
pianta per grandi spazi, riva e bordo	pieno sole, mezz'ombra	umido, ricco di elementi nutritivi, zona per piante palustre 0 - 10 cm
giardino roccioso	pieno sole	secco, neutro
pianta acquatica	pieno sole	ricco di elementi nutritivi, acido, neutro
pianta acquatica	pieno sole	ricco di elementi nutritivi, acido, neutro
sottobosco, bordura	mezz'ombra	secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole, fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)	secco, fresco, neutro
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi
bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, drenante
giardino roccioso	pieno sole, mezz'ombra	secco, umido, drenante
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi
bordura, pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole, mezz'ombra	fresco, drenante
sottobosco, bordura, giardino roccioso	mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi
riva e bordo	pieno sole	ricco di elementi nutritivi, zona per piante palustre 0 - 10 cm, zona poco profonda 10 - 40 cm
bordura, pianta per grandi spazi	mezz'ombra	fresco, drenante
sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, ricco di elementi nutritivi
bordura, pianta per grandi spazi, riva e bordo	mezz'ombra	fresco, umido, drenante, acido, neutro
pianta per grandi spazi, giardino roccioso	pieno sole	secco, drenante, povero di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi
pianta per grandi spazi, aiuola	pieno sole	secco, fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo
giardino roccioso	pieno sole	secco, drenante, alcalino/calcareo
giardino roccioso	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, drenante, alcalino/calcareo
bordura, pianta per grandi spazi	pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, drenante
giardino roccioso	pieno sole, mezz'ombra	secco, drenante, povero di elementi nutritivi
bordura, pianta per grandi spazi	pieno sole	fresco, umido, drenante, alcalino/calcareo
pianta acquatica	pieno sole, mezz'ombra	ricco di elementi nutritivi, neutro, zona poco profonda 10 - 40 cm, zona profonda 40 - 200 cm
sottobosco, bordura	pieno sole, mezz'ombra, ombra	fresco, drenante
giardino roccioso	pieno sole	secco, drenante, neutro
giardino roccioso	pieno sole	secco, drenante, povero di elementi nutritivi
pianta per grandi spazi, riva e bordo	pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
pianta per grandi spazi, riva e bordo	pieno sole	umido, zona per piante palustre 0 - 10 cm
pianta per grandi spazi	pieno sole	secco, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo
sottobosco, bordura	mezz'ombra, ombra	secco, fresco, povero di elementi nutritivi, neutro
pieno sole, mezz'ombra, ombra	sottobosco, bordura	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi
pieno sole	giardino roccioso	fresco, drenante, alcalino/calcareo
pieno sole	pianta per grandi spazi	secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi
pieno sole	pianta per grandi spazi, aiuola	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi
pieno sole	pianta per grandi spazi, aiuola	fresco, ricco di elementi nutritivi
pieno sole, mezz'ombra, ombra	bordura	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi
pieno sole	aiuola	fresco, ricco di elementi nutritivi
pieno sole, mezz'ombra	aiuola	fresco, neutro

Impiego:
copriterreno, tetti verdi
copriterreno
pianta bulbosa
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta bulbosa
pianta perenne
tappezzante
tappezzante
pianta perenne dominante, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne secondaria, felce
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne secondaria, copriterreno
pianta perenne secondaria, pianta perenne, floristico (fiori recisi/verdura)
pianta perenne secondaria, floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne
pianta perenne secondaria, terriccio per acidofile, felce
pianta perenne secondaria, tetti verdi, pianta perenne
pianta perenne secondaria, pianta acquatica
pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, graminacea
pianta perenne secondaria, copriterreno, graminacea, terriccio per acidofile
pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, graminacea
pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne secondaria, copriterreno, floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne
pianta bulbosa
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, graminacea
tappezzante
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne
copriterreno
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, felce
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
copriterreno
pianta bulbosa
pianta perenne secondaria, pianta acquatica
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
tetti verdi, tappezzante, pianta perenne
pianta perenne secondaria, pianta perenne
piantagione in vaso, pianta perenne secondaria, graminacea
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta perenne
pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne secondaria, copriterreno
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne
tappezzante
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta medicinale, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne secondaria, pianta acquatica
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
piantagione in vaso, tetti verdi, pianta perenne secondaria, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta acquatica
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne
copriterreno
floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, tappezzante
pianta perenne dominante, pianta perenne
pianta perenne secondaria, tetti verdi, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta perenne
pianta perenne secondaria, copriterreno, graminacea
pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, piantagione autunnale, copriterreno
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne, pianta acquatica
felce
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, graminacea
floristico (fiori recisi/verdura), pianta bulbosa
pianta perenne secondaria, pianta medicinale, pianta acquatica
pianta perenne secondaria, copriterreno, pianta perenne
pianta perenne dominante, pianta acquatica
pianta perenne secondaria, pianta acquatica
copriterreno
copriterreno
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, graminacea, pianta perenne secondaria
pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
piantagione in vaso, tappezzante
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne secondaria, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, felce
pianta perenne dominante, pianta acquatica
pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne secondaria, pianta perenne
pianta perenne secondaria, pianta perenne
piantagione in vaso, pianta perenne secondaria, tappezzante, pianta perenne
pianta perenne dominante, pianta perenne
pianta perenne secondaria, pianta perenne
piantagione in vaso, tappezzante
piantagione in vaso, tappezzante
pianta bulbosa
piantagione in vaso, copriterreno, tetti verdi
pianta perenne secondaria, copriterreno, graminacea
pianta acquatica
copriterreno
piantagione in vaso, tappezzante, tetti verdi, copriterreno
piantagione in vaso, pianta perenne secondaria, pianta aromatica, pianta medicinale
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta acquatica
pianta perenne dominante, pianta perenne
piantagione di tombe, copriterreno
pianta perenne secondaria, felce
tappezzante
piantagione in vaso, pianta perenne secondaria, tetti verdi, graminacea
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta bulbosa
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
copriterreno
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne
floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta bulbosa

B.1. Piante erbacee perenni

Proprietà specifiche:	Valore decorativo:	Pezzi al m2:	Cure:
	frutto, fogliame semi-persistente	9 - 15 pz/m2	
indigena	fogliame semi-persistente, foglia, fiore	9 - 15 pz/m2	potatura: no
	fiore, frutto	5 - 8 pz/m2	potatura: si
	foglia, fiore	3-5 pz/m2	potatura: si
	fiore	9 - 15 pz/m2	
tossico, indigena	fiore	9 - 15 pz/m2	
	sempreverde, fiore	5 - 8 pz/m2	potatura dopo la fioritura
resistente al sale	foglia, fiore, sempreverde	9 - 15 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), protezione invernale
indigena	sempreverde, foglia, fiore	1 - 3 pz/m2	potatura dopo la fioritura
	foglia, fiore, fogliame semi-persistente	5 - 8 pz/m2	potatura: no
indigena	sempreverde, foglia	5 - 8 pz/m2	potatura: no
	fiore	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore, frutto	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
indigena	fiore	5 - 8 pz/m2	taglio per la seconda fioritura, potatura dopo la fioritura, Potatura in autunno/inverno
aspetto invernale decorativo	foglia, fiore, sempreverde	5 - 8 pz/m2	potatura: no
indigena	foglia, sempreverde	5 - 8 pz/m2	potatura: no
indigena	foglia, fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
indigena, tossico	fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore, frutto	5 - 8 pz/m2	Potatura in inverno inoltrato
terrifico/suolo acido	foglia, sempreverde	5 - 8 pz/m2	potatura: no
indigena	foglia, fiore, frutto, sempreverde	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno, taglio per la seconda fioritura
infestante	fiore	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore, fogliame semi-persistente	5 - 8 pz/m2	potatura: no
indigena	fiore, sempreverde	1 - 3 pz/m2	Potatura in inverno inoltrato
indigena	fogliame semi-persistente, foglia, fiore	9 - 15 pz/m2	potatura dopo la fioritura
tossico, indigena, pianta biennale	fiore, sempreverde	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore	5 - 8 pz/m2	potatura dopo la fioritura, Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore, frutto, sempreverde	9 - 15 pz/m2	
tossico, indigena	foglia, fogliame semi-persistente	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
tossico	foglia, fiore, fogliame semi-persistente	9 - 15 pz/m2	Potatura in inverno inoltrato
tossico	fiore	16 bulbi/m2	potatura: no
indigena	frutto	5 - 8 pz/m2	potatura: no
indigena	fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
tossico, brattee	sempreverde, foglia, fiore	5 - 8 pz/m2	potatura: no
tossico, brattee	foglia, fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	foglia, sempreverde	5 - 8 pz/m2	potatura: no
	fiore	1 - 3 pz/m2, 5 - 8 pz/m2	Potatura in inverno inoltrato, cimatura prima della fioritura
	fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	sempreverde, foglia, fiore	9 - 15 pz/m2	potatura: no
	fiore	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
indigena	fiore	9 - 15 pz/m2	Potatura in inverno inoltrato
tossico, indigena	sempreverde, fiore	5 - 8 pz/m2	potatura: no
pianta profumata	fiore	5 - 8 pz/m2	potatura dopo la fioritura
tossico, indigena	fogliame semi-persistente, foglia, fiore	9 - 15 pz/m2	potatura: no
indigena	foglia	1 - 3 pz/m2	potatura: no
	foglia, fiore	1 - 3 pz/m2, 5 - 8 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno
	fiore	9 - 15 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore	5 - 8 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno
tossico, indigena	fiore	1 - 3 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno
indigena	foglia, fiore	5 - 8 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza)
	foglia, fogliame semi-persistente	9 - 15 pz/m2	potatura: no
brattee, indigena	fiore	9 - 15 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore	1 - 3 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno
indigena	foglia, fiore	9 - 15 pz/m2	potatura dopo la fioritura, Potatura in autunno/inverno
tossico, neofita invasiva	foglia, fiore	1 - 3 pz/m2, 5 - 8 pz/m2	potatura dopo la fioritura, Potatura in autunno/inverno
indigena	fogliame semi-persistente, foglia, fiore	3 - 8 pz/m2, 9 - 15 pz/m2	potatura: no
indigena, infestante	foglia, fiore, fogliame semi-persistente	3 - 10 pz/m2	potatura: no
infestante	fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
indigena	fiore	5 - 8 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), taglio per la seconda fioritura, cimatura prima della fioritura, Potatura in autunno/inverno
indigena, infestante	foglia	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore	1 - 3 pz/m2	Potatura in inverno inoltrato
pianta profumata	fiore	16 bulbi/m2	potatura: no
indigena	fogliame semi-persistente, fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
pianta profumata	foglia, fiore	9 - 15 pz/m2	taglio per la seconda fioritura, Potatura in inverno inoltrato
pianta profumata	foglia, fiore	1 - 3 pz/m2	potatura: no
	foglia, fiore	1 - 3 pz/m2	potatura: no
	sempreverde, foglia	9 - 15 pz/m2	potatura: no
	sempreverde, foglia, fiore	9 - 15 pz/m2	potatura: no
tossico	fogliame semi-persistente, fiore, frutto	1 - 3 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza)
	fiore, frutto	1 - 3 pz/m2	protezione invernale, Potatura in inverno inoltrato
aspetto invernale decorativo	fogliame semi-persistente, fiore, frutto	5 - 8 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in inverno inoltrato
	foglia, fiore, sempreverde	9 - 15 pz/m2	potatura: no
tossico, infestante	fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
indigena	fogliame semi-persistente, foglia	5 - 8 pz/m2	Potatura in inverno inoltrato
	foglia, fiore	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno, taglio degli steli sfioriti (semenza)
indigena	fiore, fogliame semi-persistente	9 - 15 pz/m2	potatura: no
	fiore	5 - 8 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno
tossico, indigena	fiore, frutto	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore	5 - 8 pz/m2	taglio per la seconda fioritura, Potatura in autunno/inverno
pianta profumata, indigena	fiore	9 - 15 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
indigena	sempreverde, foglia	5 - 8 pz/m2	potatura: no
tossico	fiore	50 bulbi/m2	potatura: no
indigena	foglia, fiore, sempreverde	9 - 15 pz/m2	potatura: no
indigena	foglia, sempreverde	5 - 8 pz/m2	potatura: no
indigena	foglia, sempreverde	1 - 3 pz/m2	potatura: no
infestante	foglia, fiore	9 - 15 pz/m2	potatura: no
pianta profumata, indigena	fiore, sempreverde	9 - 15 pz/m2	potatura: no, taglio degli steli sfioriti (semenza)
pianta profumata, sottopiantazione	fogliame semi-persistente, foglia, fiore	9 - 15 pz/m2	potatura: no, taglio degli steli sfioriti (semenza)
tossico, indigena	fiore	5 - 8 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno
indigena, infestante	frutto	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
indigena	fogliame semi-persistente, fiore	1 - 3 pz/m2, 5 - 8 pz/m2	taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno
	foglia, fiore, sempreverde	9 - 15 pz/m2	potatura: no
indigena	foglia	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore	9 - 15 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	sempreverde, foglia	9 - 15 pz/m2	potatura: no
tossico, pianta profumata	fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore	1 - 3 pz/m2	cimatura prima della fioritura, Potatura in autunno/inverno
	fogliame semi-persistente, foglia, fiore	5 - 8 pz/m2	Potatura in autunno/inverno
	fiore	1 - 3 pz/m2	Potatura in autunno/inverno, taglio per la seconda fioritura
	fiore	9 - 15 pz/m2	Potatura in autunno/inverno

B.1. Piante e bare e erose

Proprietà specifiche:	
indigena, genera un tronco	
indigena	
indigena	
indigena	
commestibile, indigena	
Vitici	
commestibile	
spine	
infestante, pianta profumata	
tossico	
commestibile, indigena	
pianta profumata	
Vitici	
aspetto invernale decorativo	
commestibile, indigena	
infestante, aspetto invernale decorativo	
pianta profumata	
spine, a rischio dal fuoco batterico, pianta profumata	
indigena	
tossico, pianta profumata, indigena	
spine, resistente al sale, pianta profumata, commestibile	
tossico, indigena	
tossico	
pianta avvolgente, neofita invasiva	
commestibile	
pianta profumata	
genera un tronco, indigena	
pianta profumata	
sottopiantazione	
pianta profumata (frutti maleodoranti)	
spine	
tossico, indigena, aspetto invernale decorativo	
commestibile, resistente al sale, aspetto invernale decorativo	
radici adesive	
tossico, aspetto invernale decorativo	
tossico	
pianta profumata, sottopiantazione	
tossico, pianta profumata	
genera un tronco	
pianta profumata	
tossico	
pianta profumata	
tossico, indigena, resistente al sale	
pianta profumata	
pianta profumata	
a rischio dal fuoco batterico	
pianta profumata	
pianta profumata	
pianta profumata	
diventa legnosa	
Vitici	
pianta profumata	
pianta profumata	
pianta profumata	
pianta profumata	
indigena	
genera un tronco, indigena	
portamento	
commestibile	
tossico, infestante	
tossico	
pianta profumata, indigena	
indigena	
tossico, spine, indigena	
indigena, terriccio/ suolo acido	
terriccio/ suolo acido	
terriccio/ suolo acido	
indigena	
tossico, infestante	
pianta profumata, spine, commestibile, indigena	
pianta profumata, spine, commestibile	

B.2. Gen. bilite

Alberi e arbusti

Valore decorativo:	Colorazione del fogliame in autunno:	Cure:	Portamento:	Gruppo arbustivo:
fiore	rosso	nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, frutto		nessuna potatura	radice a fittone, portamento eretto	conifere
semprevverde, frutto		nessuna potatura	portamento eretto	conifere
semprevverde, foglia, habitus	rosso	nessuna potatura	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, frutto, corteccia		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, habitus	giallo	nessuna potatura	portamento eretto (largo - a forma d'ombrello), radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, frutto	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, foglia	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia	rosso	potatura: no	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
fiore, frutto, sempreverde, foglia	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, habitus	giallo	nessuna potatura	portamento eretto (largo), produce delle ventose, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto	rosso	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	rampicante
semprevverde, fiore, frutto	arancione, rosso	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore		potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, corteccia	giallo	nessuna potatura	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura: si	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia		potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, frutto	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore	giallo	potatura: si, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, portamento fastigiato	alberi/arbusti
semprevverde, frutto	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore		Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto	conifere
semprevverde, frutto		nessuna potatura	portamento eretto	conifere
semprevverde, foglia	giallo	nessuna potatura	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto	giallo	nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde		potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, portamento fastigiato	conifere
semprevverde, foglia (colore appariscente)		nessuna potatura	portamento eretto (largo), radice fasciolata	conifere
semprevverde, fiore, frutto (infiorescenza plumosa)		taglio a raso, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, corteccia, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto, habitus	rosso	nessuna potatura	portamento eretto (a forma a più piani)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto	rosso	nessuna potatura	portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, corteccia		potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata, produce delle ventose	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, habitus	giallo	nessuna potatura	portamento eretto (largo), radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, habitus	giallo, arancione	nessuna potatura	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, habitus	giallo	potatura: si (rimuovere i germogli selvatici), nessuna potatura	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto	arancione, rosso	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto	arancione, giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, corteccia		nessuna potatura	portamento eretto (pendente), radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, frutto, corteccia, habitus	rosso	nessuna potatura, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo), radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, frutto	giallo, arancione	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia	rosso (rosso-rosa)	potatura: si (possibile una potatura di riduzione)	portamento eretto (a crescita piatta/rampicante), radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore	giallo	Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto, portamento cascante/ricadente	rampicante
semprevverde, foglia, frutto	giallo	potatura: si, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, habitus	arancione	nessuna potatura	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, corteccia		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		nessuna potatura	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		Potatura in inverno inoltrato, protezione invernale	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura dopo la fioritura, protezione invernale	portamento cascante/ricadente (a crescita piatta)	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, habitus	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	conifere
semprevverde, foglia, fiore, frutto, habitus	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto		nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose, radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, foglia	giallo	Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto (anche a crescita piatta)	rampicante
semprevverde, foglia, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore	rosso	Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore	rosso	Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia (marginie fogliare giallo), frutto		nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto		potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (largo), radice fasciolata	conifere
semprevverde, foglia, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (a sviluppo allargato), radice fasciolata	conifere
semprevverde, habitus		potatura: si (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale (legare assieme le piante)	portamento eretto (ad albero), portamento fastigiato, radice fasciolata	conifere
semprevverde, foglia, habitus		potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata	conifere
fiore, sempreverde, foglia		nessuna potatura	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, corteccia		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto, habitus	giallo, arancione	nessuna potatura	portamento eretto (largo - a forma d'ombrello), spesso con diversi fusti, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (fami pendenti), radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto, corteccia, habitus		nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto, corteccia	giallo	nessuna potatura	portamento eretto	conifere
semprevverde, fiore		Potatura in inverno inoltrato	portamento cascante/ricadente	alberi/arbusti
foliame semi-persistente, foglia, fiore, frutto		potatura: si (potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto, corteccia, habitus	giallo, arancione, rosso	nessuna potatura	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, habitus	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto		potatura: si	portamento eretto (largo - crescita piatta), radice fasciolata	alberi/arbusti
foliame semi-persistente, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo), radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, habitus		nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (largo), radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto		potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, produce delle ventose	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto, habitus		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, frutto, habitus	giallo	nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica), radice fasciolata	conifere
semprevverde, foglia, habitus	giallo	nessuna potatura	portamento eretto (diramazioni decorative), spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto, habitus		potatura: si (possibile)	portamento eretto (a bocca allargata)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, habitus	giallo, arancione, rosso	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (cespuglioso largo), spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto	rosso	potatura: si (possibile)	portamento eretto	rampicante
foglia, fiore		cimatura prima della fioritura, Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (pendente)	alberi/arbusti
semprevverde, foglia (ramo rosso), fiore, habitus		nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (a sviluppo allargato / a sfera), radice fasciolata	conifere
semprevverde, foglia, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica)	conifere
semprevverde, foglia, frutto, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (piramidale stretto), radice fasciolata	conifere
semprevverde, foglia, frutto, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica), radice fasciolata	conifere
semprevverde, foglia, fiore, habitus		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
foglia, frutto, habitus, sempreverde		nessuna potatura	portamento eretto, radice fasciolata	conifere
semprevverde, frutto, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (sviluppo appiattito, a bocca), radice fasciolata	conifere
semprevverde, foglia, frutto, corteccia, habitus		nessuna potatura	portamento eretto	conifere
semprevverde, foglia, frutto, corteccia, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica irregolare), radice fasciolata	conifere
semprevverde, foglia, frutto, corteccia, habitus		nessuna potatura	portamento eretto, radice fasciolata	conifere
semprevverde, foglia, frutto, habitus	giallo (giallo-marrone)	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (a forma conica), radice fasciolata	conifere
semprevverde, habitus		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto, corteccia		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, portamento fastigiato, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto, habitus		potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità)	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto, habitus		potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità)	portamento eretto (a crescita allargata)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità)	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, habitus	giallo, arancione	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (a crescita allargata)	alberi/arbusti
semprevverde, frutto, corteccia, habitus	giallo (giallo-bruno)	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, habitus	rosso	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore	rosso	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto	giallo (giallognolo)	potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
semprevverde, habitus		nessuna potatura (taglio di riduzione radicale possibile in caso di necessità)	portamento eretto (corona a forma sferica)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (germogli ad arco casanti), produce delle ventose, radice a fittone	rose
semprevverde, fiore, frutto	giallo	potatura: si	portamento eretto, radice a fittone, produce delle ventose	rose

B.2. Alberi e arbusti					
Genere:	Specie, Cultivar:	Nome:	Colore del fiore:	Epoca di fioritura:	Altezza:
Salix	daphnoides	Salice dafnoide	bianco (argenteato - giallognolo)	marzo, aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto
Salix	purpurea 'Nana'	Salice rosso nano	bianco (insignificante)	marzo, aprile	0.5 - 1.5 m / cespuglio
Sambucus	racemosa	Sambuco rosso	verde/verdastro (verdastro giallo)	aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto
Sequoiadendron	giantemum	Sequoia gigante	insignificante		> 20 m / grande albero
Sophora	japonica	Sofora del Giappone	giallo (giallo bianco)	agosto	7 - 15 m / piccolo albero
Sorbus	aria	Sorbo montano	bianco	maggio, giugno	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero
Sorbus	aucuparia	Sorbo degli uccellatori	bianco	aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero
Spiraea	japonica 'Little Princess'	Spiraea del Giappone	rosa	giugno, luglio	0.5 - 1.5 m / cespuglio
Spiraea	x cinerea 'Grefsheim'	Spiraea	bianco	aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale
Spiraea	x vanhouttei	Spiraea	bianco	aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale
Symphoricarpos	x chenaultii 'Hancock'	Sinfarina, Sinfarina tappezzante	rosa	giugno, luglio	0.5 - 1.5 m / cespuglio
Syringa	meyeri 'Palbin'	Serenella, Lillà	viola/malva (rosa-illa)	maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio
Syringa	x swegiflexa	Serenella, Lillà	rosa (rosa scuro - rosa chiaro)	giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale
Taxus	baccata 'Fastigiata Robusta'	Tasso fastigiato	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto
Taxus	baccata 'Repandens'	Tasso prostrato	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio
Tilia	platyphyllos	Tiglio nostrano, Tiglio a grandi foglie	giallo (giallognolo-verde)	giugno	> 20 m / grande albero
Tsuga	canadensis	Tsuga del Canada, Tsuga	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero
Vaccinium	corymbosum	Mirtillo americano	bianco (bianco cremisi)	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale
Viburnum	opulus	Viburno, Palla di neve	bianco	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale
Viburnum	gibatum	Viburno, Palla di neve del Giappone	bianco	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale
Viburnum	rhifidophyllum	Viburno rugoso	bianco (bianco cremisi)	giugno	3 - 7 m / grande arbusto
Viburnum	tinus	Lenzagnine, Viburno lauretino, Tino	bianco (rosa con bianco)	gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre	1.5 - 3 m / arbusto normale
Viburnum	x bodnantense	Viburno	rosa	gennaio, febbraio, marzo	1.5 - 3 m / arbusto normale
Supplemento alberi e arbusti (solo per il Ticino)					
Acacia	dealbata	Mimosa	giallo	gennaio, febbraio, marzo, aprile	1.5 - 3 m / arbusto normale, 7 - 15 m / piccolo albero (TI)
Albizia	julibrissin	Mimosa di Costantinopoli, Acacia di Costantinopoli, Acacia di Persia	rosa (rosa chiaro)	giugno, luglio, agosto	0.5 - 1.5 m / cespuglio, 3 - 7 m / grande arbusto (TI)
Arcaearia	araciana	Arcaearia, Arcaearia del Cile	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero
Arbutus	unedo	Corbezzolo	bianco (bianco-rosa chiaro)	gennaio, febbraio, novembre, dicembre	0.5 - 1.5 m / cespuglio, 1.5 - 3 m / arbusto normale
Camelia	japonica	Camelia	rosso, rosa, bianco		1.5 - 3 m / arbusto normale
Camelia	sasanqua	Camelia d'inverno	rosa, bianco, rosso	novembre, dicembre, ottobre	1.5 - 3 m / arbusto normale
Cedrus	atlantica 'Glauca'	Cedro dell'Atlante	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza
Cedrus	libani 'Glauca-Grp'	Cedro del Libano	insignificante		> 20 m / grande albero
Chamaerops	humilis	Palma nana	giallo	aprile, maggio, giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio (TI)
Chimonanthus	praecox	Calicanto d'inverno	giallo	gennaio, febbraio, marzo	1.5 - 3 m / arbusto normale
Choiya	ternata	Arancio del Messico	bianco	maggio, giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio, 1.5 - 3 m / arbusto normale (TI)
Citrus	limon	Limone	bianco	maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	
Citrus	reticulata	Mandarino	bianco	aprile (possibile tutto l'anno), maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, di	1.5 - 3 m / arbusto normale, 3 - 7 m / grande arbusto (TI)
x Cupressocyparis	leylandii	Cipresso di Leyland	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza
Cupressus	arizonica 'Glauca'	Cipresso, Cipresso arizonico	giallo	febbraio, marzo	3 - 7 m / grande arbusto (ad albero)
Cupressus	sempervirens 'Stricta'	Cipresso italiano	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero
Eriobotrya	japonica	Nespolo del Giappone	bianco	settembre, ottobre	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero (TI)
Eucalyptus	gunnii	Eucalitto	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero
Fatsia	japonica	Araia	bianco		1.5 - 3 m / arbusto normale (TI)
Lagerstroemia	indica	Lagerstroemia	rosso, rosa, bianco, viola/malva	luglio, agosto, settembre	3 - 7 m / grande arbusto
Ligustrum	japonicum	Ligustro del Giappone	bianco	luglio, agosto, settembre	3 - 7 m / grande arbusto
Nandina	domestica	Nandina	bianco	giugno, luglio	0.5 - 1.5 m / cespuglio
Olea	europaea subsp. europaea	Ulivo, Olivo	bianco, insignificante	giugno, luglio, agosto	1.5 - 3 m / arbusto normale
Osmanthus	fragrans	Osmano odoroso	giallo (giallognolo - arancio)	settembre, ottobre	3 - 7 m / grande arbusto
Passiflora	caerulea	Fiore della passione	viola/malva, blu, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre	pianta più alta di 2 m
Pinus	pinex	Pino da pinoli, Pino a obelisco	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero
Pittosporum	tobira	Pittosporo	giallo (giallo chiaro), bianco (bianco cremisi)	marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto	1.5 - 3 m / arbusto normale
Punica	granatum	Melograno	arancione, rosso	giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	1.5 - 3 m / arbusto normale
Quercus	ilex	Leccio	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero (corona larga)
Trachelospermum	jasminoides	Gelsomino sempreverde	bianco	luglio	pianta più alta di 2 m

Esposizione:	Priorità del terreno:	Impiego:
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, neutro	solitario, floristico (fiori recisi/verdura), siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti, pianta utile
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, neutro	piantazione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, acido, neutro	solitario, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole	fresco, umido, drenante, acido, neutro	solitario
pieno sole (posizioni calde)	secco, fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro, alcalino/calcareo	solitario, viale alberato
pieno sole	fresco, neutro, drenante	solitario, viale alberato, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole	fresco, drenante, neutro	solitario, viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti, siepe mista
pieno sole	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	piantazione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti, siepe fiorita
pieno sole	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro	solitario, piantazione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti, siepe fiorita
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantazione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti, siepe fiorita
pieno sole, mezz'ombra, ombra	secco, fresco, umido, neutro	copriterreno, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole	secco, fresco, umido, alcalino/calcareo	piantazione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole	fresco, umido, drenante, acido, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti, piantazione in vaso
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, piantazione in vaso, piantazione di tombe, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, piantazione in vaso, copriterreno, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole	fresco, umido, neutro	solitario, viale alberato, pianta medicinale
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, acido, neutro	solitario, piantazione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, acido	terriccio per acidofile, pianta utile
pieno sole	fresco, umido, neutro, alcalino/calcareo	siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, piantazione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, neutro	gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti, solitario
pieno sole (posizioni riparate)	secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo	solitario, piantazione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti, pianta in vaso
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, floristico (fiori recisi/verdura), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti, siepe fiorita
pieno sole (protetto)	fresco, acido, drenante	solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
pieno sole (posizioni riparate)	fresco, umido, acido, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso
pieno sole (posizioni riparate)	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido	solitario (TI) / clima zone vigneti), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI / clima zone vigneti)
pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra	fresco, umido, acido, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
mezz'ombra (posizioni riparate)	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro	solitario, piantazione in vaso, terriccio per acidofile
mezz'ombra (posizioni riparate)	fresco, umido, acido	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, terriccio per acidofile
pieno sole	fresco, umido, drenante, neutro, alcalino/calcareo	solitario (TI) / clima zone vigneti)
pieno sole	fresco, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra, ombra	fresco, umido, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI), pianta in vaso
pieno sole (posizioni riparate)	fresco, neutro	solitario, piantazione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole, mezz'ombra	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
pieno sole		
pieno sole (posizioni riparate anche dal vento)	fresco (acqua per annaffiare priva di calcio), umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
pieno sole	secco, fresco, neutro	solitario, piantazione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole (posizioni riparate)	fresco, neutro, alcalino/calcareo	solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI), siepe formale (TI)
pieno sole (posizioni riparate)	secco, fresco	solitario, viale alberato, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra	fresco, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti
pieno sole (posizioni riparate)	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
mezz'ombra (TI: come pianta legnosa), fabbisogno di luce medio (valore mir	fresco (TI), umido (TI), neutro (TI)	solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
pieno sole (posizioni riparate)	fresco, umido, neutro, ricco di elementi nutritivi	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra	fresco, umido, drenante, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
pieno sole	fresco, neutro, acido	piantazione in vaso, pianta in vaso
pieno sole (ubicazione calda)	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI), pianta utile
pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra	fresco, umido, drenante, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
pieno sole (TI), fabbisogno di luce elevato (valore min. > 1000 Lux)	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, pianta cascante/ricadente, pianta stagionale, pianta avvolgente, inverdimento di facciate (TI)
pieno sole (posizioni riparate / clima mediterraneo)	secco, fresco, drenante, acido, neutro	solitario (TI), pianta utile
pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, siepe formale (TI), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
pieno sole (posizioni riparate)	fresco, drenante, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscanti (TI)
pieno sole (posizioni riparate / clima zone vigneti)	secco, fresco, drenante, neutro	solitario (TI), siepe formale (TI), viale alberato (TI)
pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario (TI), piantazione in vaso, pianta in vaso, copriterreno (TI), inverdimento di facciate (TI)

23	Proprietà specifiche:
	indigena
	tossico, indigena
	indigena, a rischio dal fuoco batterico
	indigena, a rischio dal fuoco batterico
	pianta profumata
	pianta profumata
	tossico
	tossico
	indigena
	commestibile, terriccio/ suolo acido
	indigena, aspetto invernale decorativo
	tossico
	aspetto invernale decorativo, tossico, pianta profumata
	pianta profumata, aspetto invernale decorativo, tossico
	pianta profumata, pianta in vaso, terriccio/ suolo acido
	pianta in vaso
	terriccio/ suolo acido, pianta in vaso
	commestibile, pianta in vaso
	terriccio/ suolo acido (come pianta da mastello)
	pianta profumata, terriccio/ suolo acido, pianta in vaso
	pianta profumata
	pianta profumata, pianta in vaso
	pianta profumata, spine, commestibile, terriccio/ suolo acido
	pianta profumata, commestibile, spine, pianta in vaso
	pianta profumata, commestibile, pianta in vaso, genera un tronco, a rischio dal fuoco batterico
	pianta profumata, pianta in vaso
	terriccio/ suolo acido
	tossico, pianta in vaso
	pianta in vaso, tossico
	commestibile (frutti)
	pianta profumata, pianta in vaso
pianta profumata, commestibile, pianta in vaso, viticci	
commestibile	
pianta profumata	
commestibile (semi), pianta stagionale	
tossico, pianta profumata, pianta in vaso, Viticci	

Valore decorativo:	Colorazione del fogliame in autunno:	Cure:	Portamento:	Gruppo arbustivo:
semprevverde, fiore, corteccia	giallo	potatura: sì, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, habitus	rosso (rosso-bruno)	potatura: sì	portamento eretto (sferica), radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, corteccia, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica)	conifere
semprevverde, fiore, habitus	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo - chioma arrotondata), radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto	giallo	nessuna potatura	portamento eretto (crescita ad albero o arbusto), spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto	arancione, rosso	nessuna potatura	portamento eretto (crescita ad albero o arbusto), radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura: sì	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (germogli ad arco cascanti), radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore	rosso	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (rami pendenti), produce delle ventose, radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura: sì (possibile in caso di necessità)	portamento eretto (largo - crescita piatta), produce delle ventose, radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		nessuna potatura	portamento eretto (cespuglioso largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		taglio degli steli sfioriti (senenza), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, habitus		potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, portamento fastigiato, radice fascicolata	conifere
semprevverde, foglia, habitus		potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (largo - crescita piatta), radice fascicolata	conifere
semprevverde, fiore, habitus	giallo	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, frutto, habitus		nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica)	conifere
semprevverde, frutto	rosso, arancione	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto	rosso	potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto, habitus	arancione	nessuna potatura	portamento eretto (crescita allargata a più piani), radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto		protezione invernale, potatura: sì (sopporta il taglio, anche a forme decorative)	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento, potatura dopo la fioritura	portamento eretto	alberi/arbusti
fiore, frutto, fogliame semi-persistente, foglia		potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale, potatura dopo la fioritura	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
foglia, fiore, habitus, frutto, sempreverde		potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto, habitus		nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto	conifere
semprevverde, foglia, fiore, frutto, corteccia, habitus		nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore		nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto, habitus		nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto	conifere
semprevverde, frutto, habitus		nessuna potatura	portamento eretto	conifere
semprevverde, foglia, habitus		potatura: no, protezione invernale	portamento eretto (cespuglioso ramificato)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, habitus		potatura dopo la fioritura, protezione invernale	portamento eretto (a forma sferica)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura: no		
semprevverde, foglia, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto (anche a forma con tronco)	alberi/arbusti
semprevverde, foglia		potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (a forma di piramide)	conifere
semprevverde, foglia, fiore, frutto		nessuna potatura (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale	portamento eretto (a forma conica)	conifere
semprevverde, foglia, habitus		nessuna potatura	portamento eretto, portamento fastigiato	conifere
semprevverde, foglia		potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto (anche a forma con tronco)	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto, corteccia, habitus		potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto (ad albero)	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, habitus		nessuna potatura, protezione invernale (T)	portamento eretto (T)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, corteccia, habitus		potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale, potatura: sì	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, fiore, frutto		potatura: sì (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale	portamento eretto	alberi/arbusti
foliame semi-persistente, foglia, fiore, frutto	rosso	nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto, corteccia, habitus		potatura: sì (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale	portamento eretto (cespuglioso ramificato / anche a forma con tronco)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore, frutto		potatura: sì (possibile), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
foliame semi-persistente, fiore, frutto		potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale (T)	portamento eretto	rampicante
semprevverde, frutto, corteccia, habitus		nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto (corona appiattita a forma d'ombrella), radice a fittone	conifere
semprevverde, foglia, fiore, frutto, habitus		potatura: sì (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento, pro	portamento eretto (cespuglioso largo)	alberi/arbusti
semprevverde, foglia, frutto	giallo	potatura: sì (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale	portamento eretto (cespuglioso)	alberi/arbusti
foliame semi-persistente, foglia, frutto		potatura: sì (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento, pro	portamento eretto (leggermente cascante)	alberi/arbusti
semprevverde, fiore		potatura: sì (possibile una potatura di riduzione), protezione invernale	portamento eretto	rampicante