

B-Lista AFC indirizzo professionale vivaismo

B.1. Piante erbacee perenni						
Genere:	Specie, cultivar:	Nome:	Colore del fiore:	Epoca di fioritura:	Altezza:	Luogo:
Acaena	buchananii	Acaena	bianco	giugno, luglio	0 - 20 cm	pianta per grandi spazi, giardino roccioso
Alyssum	montanum	Alisso di montagna	giallo	aprile, maggio	0 - 20 cm	giardino roccioso
Asarum	europaeum	Asarabacca, Baccaro comune	bruno	marzo, aprile	0 - 20 cm	sottobosco
Asplenium	scolopendrium	Scolopendrio comune			20 - 60 cm	sottobosco, bordura, giardino roccioso
Astilbe	chinensis 'Pumila'	Astilbe	rosa	agosto, settembre	20 - 60 cm, 0 - 20 cm	sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi, aiuola
Campanula	carpatica	Campanella	viola/malva, blu, bianco	giugno, luglio	0 - 20 cm	giardino roccioso
Carex	morrowii 'Variegata'	Carice variegato	bruno	marzo, aprile, maggio	0 - 20 cm, 20 - 60 cm	sottobosco
Cortaderia	selloana	Erba della Pampa	bianco	settembre, ottobre	100 - 200 cm	pianta per grandi spazi, aiuola
Dianthus	deltoides	Garofano	rosso, rosa, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre	0 - 20 cm	bordura, pianta per grandi spazi
Dryas	x suendermannii	Camedrio	bianco	giugno, luglio	0 - 20 cm	pianta per grandi spazi, giardino roccioso
Dryopteris	filix-mas	Felce maschio			60 - 100 cm	sottobosco, bordura, pianta per grandi spazi
Festuca	glauca 'Superba'	Festuca argentata	giallo, bruno	giugno, luglio	20 - 60 cm	pianta per grandi spazi, giardino roccioso
Fragaria	vesca	Fragola da bosco	bianco	aprile, maggio, giugno	0 - 20 cm	
Heuchera	micrantha 'Palace Purple'	Heuchera	rosa, bianco	luglio, agosto	20 - 60 cm	bordura, pianta per grandi spazi, giardino roccioso
Hosta	sieboldiana	Osta	bianco	giugno, luglio	20 - 60 cm	sottobosco, bordura
Impatiens	cylindrica 'Red Baron'	Falisco bianco	viola/malva	giugno, luglio	20 - 60 cm	pianta per grandi spazi, aiuola
Luzula	stylatica	Erba lucciola a foglia larga	bruno	aprile, maggio	20 - 60 cm	sottobosco, bordura
Matteuccia	struthiopteris	Felce penna di struzzo			60 - 100 cm	sottobosco, bordura
Miscanthus	sinensis 'Gracillimus'	Eulalia	bianco	ottobre, settembre	100 - 200 cm	pianta per grandi spazi, aiuola
Pachyandra	terminalis	Pachysandra	bianco	aprile, maggio	20 - 60 cm	sottobosco, bordura
Pennisetum	alopecuroides 'Hamel'	Penisetto	bruno	agosto, settembre	20 - 60 cm	pianta per grandi spazi, aiuola
Polyctichum	setiferum	Felce setifera			20 - 60 cm, 60 - 100 cm	sottobosco, bordura, giardino roccioso
Sagina	subulata	Sagina	bianco	giugno, luglio, agosto	0 - 20 cm	giardino roccioso
Waldsteinia	ternata	Waldsteinia	giallo	aprile, maggio	0 - 20 cm	sottobosco, bordura
Yucca	filamentosa	Yucca	bianco	luglio, agosto	60 - 100 cm, 100 - 200 cm	pianta per grandi spazi, aiuola, giardino roccioso
<b>Supplemento piante erbacee perenni (solo per il Ticino)</b>						
Atthyrum	filix-femina	Felce femmina				
Digitalis	purpurea	Digitale rossa, Digitale	rosso, rosa, bianco	giugno, luglio, agosto	60 - 100 cm	sottobosco, bordura
Festuca	glauca	Festuca argentata	giallo, bruno	giugno, luglio	100 - 200 cm	bordura, pianta per grandi spazi
Fritillaria	imperialis	Corona imperiale, Fritillaria	giallo, arancione, bruno	marzo, aprile, maggio	0 - 20 cm	pianta per grandi spazi
Helenium	Cultivars	Elenio	giallo, arancione, rosso, bruno	luglio, agosto, settembre	60 - 100 cm	pianta per grandi spazi, aiuola
Hypericum	calycinum	Iperico, Erba di San Giovanni	giallo	giugno, luglio, agosto	60 - 100 cm, 100 - 200 cm	pianta per grandi spazi, aiuola
Leucanthemum	Superbum-Grp.	Margherita	bianco	luglio, agosto	20 - 60 cm	bordura
Lilium	Cultivars	Giglio	giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre	60 - 100 cm	aiuola
					20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm	
<b>B.2. Alberi e arbusti</b>						
Genere:	Specie, cultivar:	Nome:	Colore del fiore:	Epoca di fioritura:	Altezza:	Esposizione:
Abelia	x grandiflora	Abelia	rosa	luglio, agosto	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Abies	alba	Abete bianco	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole, mezz'ombra
Abies	concolor	Abete del Colorado	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Abies	koreana	Abete coreano	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto (ad albero)	pieno sole, mezz'ombra
Abies	nordmanniana	Abete del Caucaso	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole, mezz'ombra
Acer	griseum	Acerogrigno	giallo	maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Acer	japonicum 'Aconitifolium'	Acer del Giappone	rosso	aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Acer	negundo	Acer di Virginia, Acer americano	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Acer	negundo 'Flamingo'	Acer di Virginia, Acer americano	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Acer	palmatum 'Dissectum'	Acer giapponese palmato	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Acer	palmatum 'Garnet'	Acer giapponese palmato	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Acer	platanoides	Aceroriccio	verde/verastro	aprile	15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Acer	platanoides 'Crimson King'	Acer con foglia porpora	verde/verastro	aprile	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Acer	platanoides 'Globosum'	Aceroriccio	verde/verastro	aprile	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Acer	pseudoplatanus	Acer di monte, Acerofico			> 20 m / grande albero	pieno sole, mezz'ombra
Acer	saccharinum	Acer argenteo, A. argentato, A. bianco	insignificante		> 20 m / grande albero	pieno sole
Acer	shirasawanum 'Aureum'	Acer giapponese	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	mezz'ombra
Acer	tataricum subsp. ginnala	Acer giapponese	verde/verastro	maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Actinidia	arguta	Mini-Kivi	bianco	giugno	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Actinidia	deliciosa	Kivi	bianco	giugno	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Aesculus	hippocastanum	Ippocastano	bianco	maggio, giugno	> 20 m / grande albero	pieno sole, mezz'ombra
Aesculus	hippocastanum 'Baumannii'	Ippocastano	bianco	maggio, giugno	15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole, mezz'ombra
Aesculus	parviflora	Ippocastano	bianco	luglio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Aesculus	x carnea 'Briotii'	Ippocastano rosso	rosso	maggio	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Akebia	quinata	Akebia	viola/malva	maggio	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Alnus	glutinosa	Ontano nero	insignificante	marzo	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Alnus	incana	Ontano bianco	insignificante	marzo	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Alnus	viridis	Ontano verde	insignificante	aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	mezz'ombra
Amelanchier	rotundifolia	Pero corvino	bianco	aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Arctostaphylos	uva-ursi	Uva ursina	rosa, bianco	aprile, maggio	10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole
Aristolochia	macrophylla	Aristolochia, A. della Virginia, A. pipa	insignificante		pianta più alta di 2 m	mezz'ombra, ombra
Aronia	melanocarpa	Aronia nera	bianco	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Aucuba	japonica	Aucuba giapponese	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	mezz'ombra, ombra
Aucuba	japonica 'Variegata'	Aucuba giapponese variegata	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	mezz'ombra, ombra
Berberis	buxifolia 'Nana'	Crespino	giallo	maggio	10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole, mezz'ombra
Berberis	candidula	Crespino	giallo	maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Berberis	julanae	Crespino	giallo	maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Berberis	thunbergii 'Atropurpurea'	Crespino di Thunberg rosso	giallo	maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Berberis	thunbergii 'Atropurpurea Nana'	Crespino di Thunberg rosso nana	giallo	maggio	10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole, mezz'ombra
Berberis	verticillata	Crespino	giallo	maggio, giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Berberis	vulgaris	Crespino comune	giallo	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Betula	nana	Betulla nana	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Betula	pendula 'Youngii'	Betulla piangente	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto (albero, varietà a crescita lenta)	pieno sole
Betula	utilis var. jacquemontii	Betulla dell'Imalaia	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Buddleja	alternifolia	Buddleja	viola/malva	giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Buddleja	davidi 'Black Knight'	Arbusto delle farfalle	viola/malva	luglio, agosto, settembre, ottobre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Buddleja	davidi 'Pink Delight'	Arbusto delle farfalle	rosa	luglio, agosto, settembre, ottobre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Buddleja	davidi 'Royal Red'	Arbusto delle farfalle	rosso	luglio, agosto, settembre, ottobre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Buddleja	davidi 'White Profusion'	Arbusto delle farfalle	bianco	luglio, agosto, settembre, ottobre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Buxus	sempervirens 'Aureovariegata'	Bosso	giallo, insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra, ombra
Buxus	sempervirens 'Rotundifolia'	Bosso	insignificante, giallo		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra, ombra
CalliCARPA	bodinieri var. giraldi	CalliCARPA	viola/malva	luglio, agosto	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
CalliCARPA	fioridus	CalliCARPA d'estate	rosa (rosso-bruno)	giugno, luglio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Camellia	japonica	Camelia	rosso, rosa, bianco	luglio, agosto	1.5 - 3 m / arbusto normale	mezz'ombra (posizioni riparate)
Campsis	x tagliabuana 'Mme Galen'	Bignonia	rosso	luglio, agosto	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Caragana	arborescens	Caragana	giallo	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Carpinus	betulus 'Fastigiata'	Carpino bianco fastigiato	giallo, insignificante		3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Castanea	sativa	Castagno	verde/verastro	maggio	3 - 7 m / grande arbusto, 15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole (per climi miti, idoneo per l'altopiano svizzero)
Catalpa	bignonioides	Albero dei sigari, Catalpa	bianco	giugno, luglio	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Catalpa	bignonioides 'Nana'	Catalpa	bianco	giugno, luglio	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Ceanothus	x dellianus 'Gloire de Versailles'	Ceanoto	blu	luglio, agosto, settembre, ottobre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole (posizioni riparate)
Cedrus	deodara	Cedro dell'Imalaia	insignificante		> 20 m / grande albero	pieno sole

Esposizione:	Proprietà del terreno:	Impiego:	Proprietà specifiche:	Valore decorativo:	Pezzi al m2:
pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, acido	copriterreno, tetti verdi		frutto, fogliame semi-persistente	9 - 15 pz/m2
pieno sole	secco, drenante	tappezzante	indigena	fiore	5 - 8 pz/m2
mezz'ombra, ombra	fresco	copriterreno	tossico, indigena	sempreverde, foglia	9 - 15 pz/m2
mezz'ombra, ombra	fresco, umido, drenante, alcalino/calcareo	pianta perenne secondaria, felce	indigena	sempreverde, foglia	5 - 8 pz/m2
pieno sole, mezz'ombra	fresco	pianta perenne secondaria, copriterreno		fiore, frutto	5 - 8 pz/m2
pieno sole	fresco, drenante, alcalino/calcareo	tappezzante		fiore	9 - 15 pz/m2
mezz'ombra, ombra	fresco, drenante, acido	pianta perenne secondaria, copriterreno, graminacea, terriccio per acidofile	terriccio/ suolo acido	foglia, sempreverde	5 - 8 pz/m2
pieno sole	fresco, ricco di elementi nutritivi	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, graminacea		foglia, fiore	1 - 3 pz/m2
pieno sole	secco, drenante, povero di elementi nutritivi, acido, neutro	tappezzante, tetti verdi	indigena	fogliame semi-persistente, fiore	5 - 8 pz/m2
pieno sole	secco, fresco, drenante	copriterreno		foglia, fiore, frutto, sempreverde	9 - 15 pz/m2
mezz'ombra, ombra	fresco, drenante, povero di elementi nutritivi	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, felce	tossico, indigena	foglia, fogliame semi-persistente	1 - 3 pz/m2
pieno sole	secco, drenante, povero di elementi nutritivi	pianta perenne secondaria, tetti verdi, graminacea		foglia	5 - 8 pz/m2
pieno sole, mezz'ombra	fresco, ricco di elementi nutritivi	copriterreno, pianta medicinale	indigena, commestibile	foglia, fiore, frutto	9 - 15 pz/m2
mezz'ombra, ombra	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta principale		fogliame semi-persistente, foglia	5 - 8 pz/m2
mezz'ombra, ombra	fresco, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta		foglia, fiore	1 - 3 pz/m2, 5 - 8 pz/m2
pieno sole	fresco, drenante, acido, neutro	pianta perenne secondaria, graminacea		sempreverde, foglia	5 - 8 pz/m2
mezz'ombra, ombra	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro	pianta perenne secondaria, copriterreno, graminacea	indigena	sempreverde, foglia, fiore	5 - 8 pz/m2, 9 - 15 pz/m2
mezz'ombra, ombra	fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi	felce	indigena, infestante	foglia	1 - 3 pz/m2
pieno sole	fresco, ricco di elementi nutritivi	pianta perenne dominante, graminacea		foglia	1 - 3 pz/m2
mezz'ombra, ombra	secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi	copriterreno		sempreverde, foglia, fiore	9 - 15 pz/m2
pieno sole	secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, graminacea, pianta perenne secon		fiore, frutto	1 - 3 pz/m2
mezz'ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, felce	indigena	fogliame semi-persistente, foglia	5 - 8 pz/m2
pieno sole, mezz'ombra	secco, fresco, drenante	pianta perenne secondaria, copriterreno	indigena	foglia	9 - 15 pz/m2
mezz'ombra, ombra	secco, fresco, povero di elementi nutritivi, neutro	piantagione di tombe, copriterreno		foglia, fiore, sempreverde	9 - 15 pz/m2
pieno sole	secco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo	piantagione in vaso, pianta perenne dominante, pianta perenne		sempreverde, foglia, fiore	1 - 3 pz/m2
pieno sole, mezz'ombra, ombra	fresco, umido, ricco di elementi nutritivi	pianta perenne secondaria, felce	indigena	foglia	1 - 3 pz/m2
pieno sole, mezz'ombra	fresco, acido, neutro	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta	tossico, indigena, pianta biennale	fiore, sempreverde	5 - 8 pz/m2
pieno sole	secco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi	piantagione in vaso, pianta perenne secondaria, tetti verdi, graminacea		sempreverde, foglia	9 - 15 pz/m2
pieno sole	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta bulbosa	tossico, pianta profumata	fiore	5 - 8 pz/m2
pieno sole	fresco, ricco di elementi nutritivi	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta		fiore	1 - 3 pz/m2
pieno sole, mezz'ombra, ombra	fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi	copriterreno		fogliame semi-persistente, foglia, fiore	5 - 8 pz/m2
pieno sole	fresco, ricco di elementi nutritivi	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta		fiore	1 - 3 pz/m2
pieno sole, mezz'ombra	fresco, neutro	floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta bulbosa		fiore	9 - 15 pz/m2
Proprietà del terreno:	Impiego:	Proprietà specifiche:	Valore decorativo:	Colorazione del fogliame in autunno:	
fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		fiore	rosso	
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario	indigena, genera un tronco	sempreverde, frutto		
fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, frutto		
fresco, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, frutto		
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario		sempreverde, frutto		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, frutto, corteccia, habitus	rosso	
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, foglia, habitus	rosso	
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, frutto, corteccia		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, foglia		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, foglia, habitus	giallo	
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, foglia, habitus		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, viale alberato	indigena	sempreverde, frutto	giallo	
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, viale alberato		sempreverde, foglia		
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, viale alberato	portamento	sempreverde, habitus	giallo	
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, viale alberato	indigena	sempreverde, foglia, frutto	giallo	
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario		sempreverde, foglia	giallo	
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, foglia	rosso	
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, frutto	rosso	
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	pianta utile, inverdimento di facciate	commestibile, Vitici	sempreverde, frutto		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, drenante, neutro	pianta utile, inverdimento di facciate	commestibile, Vitici	sempreverde, foglia, frutto		
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, viale alberato		fiore, frutto, sempreverde, foglia	giallo	
fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, viale alberato		sempreverde, foglia, fiore	giallo	
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, fiore, habitus	giallo	
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario, viale alberato		sempreverde, foglia, fiore	giallo	
fresco, umido, neutro	inverdimento di facciate	Vitici	sempreverde, foglia, fiore, frutto		
fresco, umido, neutro	solitario, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	indigena	sempreverde, frutto		
fresco, umido, neutro	solitario, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	indigena	sempreverde, frutto		
fresco, umido, neutro	siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	indigena	sempreverde, frutto		
fresco, umido, neutro	siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	commestibile, indigena	sempreverde, fiore, frutto	rosso	
fresco, umido, acido	piantagione in vaso, copriterreno, terriccio per acidofile, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, pianta medicinale	commestibile, terriccio/ suolo acido	sempreverde, foglia, fiore, frutto		
fresco, umido, neutro	inverdimento di facciate	Vitici	sempreverde, foglia	giallo	
fresco, umido, acido	solitario, siepe mista, terriccio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, pianta utile	commestibile	sempreverde, fiore, frutto	arancione, rosso	
fresco, neutro	solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	tossico	sempreverde, foglia		
fresco, neutro	solitario, piantagione in vaso	tossico	sempreverde, foglia		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, piantagione in vaso	spine	sempreverde, foglia, fiore		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	piantagione in vaso, copriterreno, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	spine	sempreverde, foglia, fiore		
fresco, neutro	solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	spine	sempreverde, foglia, fiore		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	spine	sempreverde, foglia, fiore	rosso	
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	spine	sempreverde, fiore	rosso	
fresco, umido, neutro	solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	spine	sempreverde, foglia, fiore, corteccia		
secco, fresco, alcalino/calcareo	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	spine	sempreverde, fiore, frutto		
fresco, umido, povero di elementi nutritivi, acido	piantagione in vaso, tetti verdi, siepe mista, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	indigena	sempreverde	giallo	
secco, fresco, neutro	solitario, viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	indigena	sempreverde, corteccia	giallo	
fresco, umido, povero di elementi nutritivi, neutro, acido	solitario, povero di elementi nutritivi, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, corteccia	giallo	
fresco, neutro	solitario, piantagione in vaso, tetti verdi, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		pianta profumata	sempreverde, fiore	
secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		infestante, pianta profumata	sempreverde, fiore	
secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		pianta profumata, infestante	sempreverde, fiore	
secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		pianta profumata, infestante	sempreverde, fiore	
secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		pianta profumata, infestante	sempreverde, fiore	
secco, fresco, alcalino/calcareo	solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	tossico	sempreverde, foglia		
secco, fresco, alcalino/calcareo	solitario, piantagione in vaso, tetti verdi, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti	tossico	sempreverde, foglia		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro	solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, frutto	giallo	
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, fiore		
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro	solitario, piantagione in vaso, terriccio per acidofile	terriccio/ suolo acido (come pianta da mastello)	sempreverde, foglia, fiore		
fresco, ricco di elementi nutritivi, neutro	inverdimento di facciate	Vitici	sempreverde, fiore		
secco, fresco, drenante, neutro	solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita		sempreverde, fiore, frutto		
secco, fresco, neutro, alcalino/calcareo	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde	giallo	
fresco, acido, neutro	solitario, pianta utile	commestibile, indigena	sempreverde, frutto	giallo	
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario		sempreverde, foglia, fiore, frutto	giallo	
fresco, umido, ricco di elementi nutritivi, neutro	solitario		sempreverde, foglia, fiore, frutto	giallo	
secco, fresco, drenante, neutro, alcalino/calcareo	piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, foglia, fiore		
fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro	solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti		sempreverde, frutto		

B.1. Piante erbacce perenni

B.2. Alberi e arbusti



## B-Lista AFC indirizzo professionale vivaismo

B.2. Alberi e arbusti						
Genere:	Specie, cultivar:	Nome:	Colore del fiore:	Epoca di fioritura:	Altezza:	Esposizione:
Cedrus	libani Glauca-Grp.	Cedro del Libano	insignificante		> 20 m / grande albero	pieno sole
Cercidiphyllum	japonicum	Cercidiphyllum	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Cercis	siliquastrum	Albero di Giuda, Siliquastro	rosa	aprile	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni riparate)
Chamaecyparis	lawsoniana 'Alumii'	Cipresso di Lawson	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto (ad albero)	pieno sole
Chamaecyparis	lawsoniana 'Elwoodii'	Cipresso di Lawson	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto (ad albero)	pieno sole
Chamaecyparis	lawsoniana 'Stewartii'	Cipresso di Lawson	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale (ad albero)	pieno sole, mezz'ombra
Chamaecyparis	nootkatensis 'Pendula'	Cipresso di Nootta	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Chamaecyparis	pisifera 'Filifera Aurea'	Cipresso giapponese	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Chamaecyparis	pisifera 'Filifera Nana'	Cipresso giapponese	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Chimonanthus	praecox	Calicanto d'inverno	giallo	gennaio, febbraio, marzo	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (posizioni riparate)
Cistus	x purpureus	Cisto	rosa	giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole (posizioni riparate)
Clematis	alpina	Clematide alpina	viola/malva, blu	maggio, giugno	pianta più alta di 2 m	pieno sole (ombreggiare il piede della pianta), mezz'ombra
Clematis	cultivars	Clematide	rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco	luglio, agosto, settembre	pianta più alta di 2 m	pieno sole (ombreggiare il piede della pianta)
Cornus	alba 'Elegantissima'	Corniole bianco variegato	bianco	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Cornus	alba 'Sibirica'	Corniole bianco	bianco	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Cornus	canadensis	Corniole tappezzante	bianco	giugno	0 - 20 cm	pieno sole, mezz'ombra
Cornus	controversa	Corniole ornamentale	bianco	luglio, agosto	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Cornus	florida	Corniole ornamentale	bianco	maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Cornus	kousa	Corniole ornamentale	bianco	maggio	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Cornus	mas	Corniole maschie	giallo	marzo, aprile	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Cornus	nuttalli	Corniole ornamentale	bianco, rosa	maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Cornus	sanguinea	Corniole sanguinello	bianco	maggio, giugno	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Cornus	sericea 'Flaviramea'	Corniole serico	bianco, insignificante	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Corylopsis	pauciflora	Corylopsis	giallo (giallo chiaro)	marzo, aprile	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Corylopsis	spicata	Corylopsis	giallo (giallo chiaro)	aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Corylus	nebulosa 'Contorta'	Nocciolo contorto	giallo	febbraio, marzo	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Corylus	colurna	Nocciolo turco	giallo	marzo, aprile	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Corylus	maxima 'Purpurea'	Nocciolo rosso	rosso (gattini rossi (gemme pelose))	febbraio, marzo	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Cotinus	cogggyria	Scotano, Albero parrucca	verde/verdastro	giugno, luglio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Cotinus	cogggyria 'Royal Purple'	Scotano, Albero parrucca porporo	verde/verdastro	giugno, luglio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Crataegus	x lavallei	Biancospino	bianco	maggio	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Cryptomeria	japonica 'Elegans'	Criptomeria	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale (ad albero)	pieno sole, mezz'ombra
x Cupressocyparis	levandii	Cipresso di Leyland	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Cupressus	sempervirens 'Stricta'	Cipresso Italiano	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni riparate)
Cytisus	scoparius	Ginestra dei carbonai	giallo	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Daphne	mezereum	Dafne mezero	viola/malva	febbraio, marzo	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Davidia	involuta	Albero dei fazzoletti	bianco	maggio	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Deutzia	gracilis	Deutzia	bianco	maggio, giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Deutzia	purpurascens 'Kalmiflora'	Deutzia	rosa (bianco-rosa)	maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Deutzia	scabra 'Plena'	Deutzia	bianco (rosa pallido, doppio)	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Diervilla	x splendens	Viarella, Weigela	giallo	giugno, luglio, ottobre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	mezz'ombra, ombra
Elaeagnus	angustifolia	Olivello di Boemia	giallo (all'interno giallo, esterno argentato)	giugno	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Elaeagnus	pungens 'Maculata'	Elaegno	bianco, insignificante	ottobre, novembre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Elaeagnus	x ebbingei	Elaegno	bianco	ottobre, novembre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Erikanthus	campanulatus	Enchianthus	bianco (venature rossastre)	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	mezz'ombra, ombra
Erica	vagens 'Mrs. D. F. Maxwell'	Erica estiva	rosa, viola/malva, bianco	luglio, agosto, settembre	10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole (posizioni riparate)
Euonymus	altus	Evonimo alato	verde/verdastro	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Euonymus	europaeus	Berretta del prete, Corallini	verde/verdastro	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Euonymus	fortunei 'Emerald 'n' Gold'	Evonimo tappezzante	insignificante		10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole, mezz'ombra
Euonymus	japonicus 'President Gauthier'	Evonimo giapponese	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Euonymus	planipes	Evonimo di Sachalin	verde/verdastro	aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Eurochorda	racemosa	Eurochorda	bianco	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Fagus	syvatica 'Atroupanica'	Faggio rosso	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Fagus	syvatica 'Pendula'	Faggio pendulo	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole, mezz'ombra
Fallopia	baldschuanica	Poligono del Turkistan	bianco	agosto, settembre, ottobre	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Fargesia	murieiiae 'Jumbo'	Bambù da giardino	bianco		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Ficus	carica	Fico	insignificante, verde/verdastro	maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni riparate)
Forsythia	'Melee d'Or'	Forsialia	giallo	aprile	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Fothergilla	major	Fothergilla	bianco	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Frangula	albus	Frangula	bianco (bianco-giallognolo), insignificante	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Fraxinus	excelsior	Frassino comune, F. maggiore	insignificante, verde/verdastro		3 - 7 m / grande arbusto, 15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole, mezz'ombra
Fraxinus	ornus	Oriello	bianco	maggio	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Fuchsia	magellanica var. gracilis	Fucsia perenne	rosso	luglio, agosto, settembre, ottobre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Genista	lydia	Ginestra	giallo	maggio, giugno	10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole (posizioni riparate)
Genista	tinctoria 'Royal Gold'	Ginestra die tintori	giallo	luglio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole (posizioni riparate)
Ginkgo	biloba	Ginco	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Gleditsia	triacanthos	Spina di Giuda	verde/verdastro, insignificante	giugno, luglio	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni protette dal vento), mezz'ombra
Hamamelis	x intermedia 'Diane'	Amamelide	rosso	febbraio, marzo	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Hebe	ochracea 'James Stirling'	Hebe	bianco, insignificante		10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Hedera	helix Arboresecent-Grp.	Edera	insignificante, verde/verdastro		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Hedera	hibernica	Edera			pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Hibiscus	syriacus 'Hamabo'	Ibisco	rosa (rosa pallido con macchie rosse)	agosto, settembre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Hibiscus	syriacus 'Totus Albus'	Ibisco	bianco	agosto, settembre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Hibiscus	syriacus 'Woodbridge'	Ibisco	rosso	agosto, settembre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Hippocrepis	emenus	Emero	giallo	marzo, aprile, maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Hippophae	rhamnoides	Olivello spinoso	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Hydrangea	anomala subsp. petiolaris	Otensia rampicante	bianco	giugno, luglio, agosto	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Hydrangea	arborescens 'Annabelle'	Otensia arborea	bianco	giugno, luglio, agosto, settembre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	mezz'ombra
Hydrangea	aspera subsp. sargentiana	Otensia rugosa	bianco (all'interno bluastro)	luglio, agosto	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Hydrangea	paniculata 'Grandiflora'	Otensia a pannocchia	bianco	luglio, agosto, settembre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Hydrangea	quercifolia	Otensia a foglia di quercia	bianco (rossostrato-bianco)	settembre, ottobre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Hypericum	'Hidcote'	Iperico arbustivo	giallo	luglio, agosto, settembre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Ilex	aquifolium 'Alaska'	Agrifoglio	bianco, insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Ilex	aquifolium 'Golden van Tol'	Agrifoglio	bianco, insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	mezz'ombra, ombra
Ilex	crenata 'Convexa'	Ilex	bianco, insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Juglans	regia	Noce comune	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Juniperus	chinensis 'Spartan'	Ginepro cinese	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale (ad albero)	pieno sole
Juniperus	communis 'Green Carpet'	Ginepro comune	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Juniperus	communis 'Hibernica'	Ginepro comune	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Juniperus	communis 'Walls'	Ginepro comune	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Juniperus	procumbens 'Nana'	Ginepro strisciante	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Juniperus	scopulorum 'Blue Arrow'	Ginepro	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto (ad albero)	pieno sole
Juniperus	squamata 'Blue Carpet'	Ginepro	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Juniperus	squamata 'Blue Star'	Ginepro	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Juniperus	virginiana 'Hetz'	Ginepro della Virginia	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Juniperus	x pfitzeriana 'Mint Julep'	Ginepro	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Kalmia	latifolia	Alloro americano	rosa (bianco-rosa profondo)	maggio, giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Kerria	japonica	Kerria	giallo	aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Kerria	japonica 'Pleniflora'	Kerria	giallo (doppio)	maggio, aprile	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Koeleruteria	paniculata	Koeleruteria	giallo	luglio, agosto, settembre	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni calde)
Kolkwitzia	amabilis	Kolkwitzia	rosa	giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra



## B-Lista AFC indirizzo professionale vivaismo

Cura:	Portamento:	Gruppo arbustivo:
nessuna potatura	portamento eretto	conifere
nessuna potatura	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, portamento fastigiato	conifere
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (a forma conica)	conifere
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (largo), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (largo)	conifere
nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
protezione invernale, Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto	rampicante
taglio a raso, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
taglio a raso	portamento eretto, produce delle ventose	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (a forma a più piani)	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (a crescita allargata), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata, produce delle ventose	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: sì (rimuovere i germogli selvatici), nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
taglio a raso, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice a fittone	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto	conifere
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (a forma di piramide)	conifere
nessuna potatura	portamento eretto, portamento fastigiato	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (pendente), radice a fittone	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto (a crescita allargata)	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo)	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: sì (dopo la fioritura)	portamento eretto	alberi/arbusti
Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto (a crescita allargata), radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: sì (possibile una potatura di riduzione)	portamento eretto (a crescita piatta, rampicante), radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo)	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto, portamento cascante/ricadente, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, portamento cascante/ricadente	rampicante
potatura: sì, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti	bambù
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
Potatura in inverno inoltrato, protezione invernale	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura dopo la fioritura, protezione invernale	portamento cascante/ricadente (a crescita piatta)	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	conifere
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (largo espanso)	alberi/arbusti
nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto (sferica)	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura: sì	portamento eretto	rampicante
potatura dopo la fioritura	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
potatura dopo la fioritura	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
potatura dopo la fioritura	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose, radice a fittone	alberi/arbusti
Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto (anche a crescita piatta)	rampicante
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose, radice fascicolata	alberi/arbusti
Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (slanciato)	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (a forma allargata, soffice), radice a fittone	alberi/arbusti
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, portamento fastigiato, radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a sviluppo allargato), radice fascicolata	conifere
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale (legare assieme le piante)	portamento eretto (ad albero), portamento fastigiato, radice fascicolata	conifere
potatura: sì (sopporta il taglio)	portamento eretto (a forma di vaso), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a crescita allargata), radice fascicolata	conifere
potatura: sì (potatura per dare una forma), protezione invernale (in inverno legare assieme)	portamento eretto, portamento fastigiato, radice fascicolata	conifere
potatura: no	portamento eretto (largo - crescita piatta), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (largo - a sfera), radice fascicolata	conifere
potatura: sì (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (a crescita allargata), radice fascicolata	conifere
potatura: sì (possibile una potatura di riduzione)	portamento eretto (a crescita compatta e allargata), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (largo - a forma d'ombrello), spesso con diversi fusti, radice fasi	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (rami pendenti), radice fascicolata	alberi/arbusti

B.2. Alberi e arbusti

## B-Lista AFC indirizzo professionale vivaismo

B.2. Alberi e arbusti						
Genere:	Specie, cultivar:	Nome:	Colore del fiore:	Epoca di fioritura:	Altezza:	Esposizione:
Laburnum	x watereri 'Vossii'	Maggiociondolo	giallo	maggio, giugno	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Larix	kaempferi	Larice del Giappone	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Lepedeza	thunbergii	Lepedeza	rosa (rosa porpora)	luglio, agosto, settembre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Ligustrum	obtusifolium var. regellanum	Ligustro	bianco	giugno, luglio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Ligustrum	ovalifolium	Ligustro a foglia ovale	bianco (giallognolo biancastro)	giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Ligustrum	ovalifolium 'Aureum'	Ligustro a foglia ovale dorata	bianco (giallognolo biancastro)	giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Liquidambar	styraciflua	Storace	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Liriodendron	tulipifera	Albero dei tulipani	giallo	giugno	15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Lonicera	caprifolium	Caprifoglio comune	bianco	maggio	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Lonicera	henryi	Caprifoglio sempreverde	giallo	maggio, giugno	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Lonicera	pileata	Caprifoglio sempreverde strisciante	insignificante		10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole, mezz'ombra
Lonicera	tatarica 'Hacks Red'	Caprifoglio	rosso (rosso porpora)	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Lonicera	x brownii 'Droptmore Scarlet'	Caprifoglio	rosso (rosso arancio - giallo)	giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Lonicera	x purpusii	Caprifoglio	bianco (bianco cremisi)	febbraio, marzo	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Lonicera	xylosteum	Caprifoglio peloso	bianco (bianco cremoso)	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Magnolia	grandiflora	Magnolia sempreverde	bianco (bianco cremisi)	giugno, luglio, agosto	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni calde, protette)
Magnolia	x soulangeana	Magnolia di Soulange	rosa	aprile	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole (posizioni calde)
Mahonia	aquifolium	Maonia	giallo	aprile, maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Mahonia	x media 'Winter Sun'	Mahonia invernale	giallo	aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Mahua	floribunda	Melo da fiore, Melo ornamentale	rosa	gennaio, febbraio, marzo, aprile	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Mespilus	germanica	Nespolo comune	bianco	maggio, giugno	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Metasequoia	glyptostroboides	Metasequoia	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Nandina	domestica	Nandina	bianco	giugno, luglio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Nothofagus	antarctica	Faggio antartico	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Osmanthus	heterophyllus	Osmantho	bianco	settembre, ottobre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Osmanthus	x burkwoodii	Osmantho	bianco	aprile, maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Paeonia	x suffruticosa	Paeonia arbustiva	giallo, rosso, rosa, bianco	maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole (posizioni riparate)
Parrotia	persica	Parrotia	bruno (rossastro, bruno)	marzo, aprile	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Parthenocissus	quinquefolia	Vite vergine, Vite del Canada comune	insignificante, verde/verdastro		pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Perovskia	'Blue Spire'	Salvia russa	viola/malva	agosto, settembre, ottobre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole (posizioni calde, protette)
Philadelphus	'Belle Etoile'	Filadelfo	bianco (bianco con base rossa e centro giallo)	giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Philadelphus	'Virginal'	Filadelfo	bianco (doppio)	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Philadelphus	coronatus	Filadelfo	bianco (bianco cremoso)	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Photinia	x fraseri 'Red Robin'	Fotinia	bianco	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Phyllostachys	nigra	Bambù nero			3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Physocarpus	opulifolius 'Diabolo'	Physocarpus	bianco	giugno, luglio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Picea	abies 'Little Gem'	Abete	insignificante		10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole
Picea	abies 'Maxwellii'	Abete	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Picea	abies 'Nidiformis'	Abete	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Picea	breweriana	Abete dell'Oregon	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Picea	glauca 'Conica'	Abete	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Picea	glauca 'Nana'	Abete di Serbia	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Picea	glauca 'Nana'	Abete di Serbia nano	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Picea	pungens 'Glauca Globosa'	Abete del Colorado nano	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Picea	pungens 'Oldenburg'	Abete del Colorado	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Pieris	'Forest Flame'	Andromeda del Giappone	bianco	aprile, maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	mezz'ombra
Pieris	japonica	Andromeda del Giappone	bianco	marzo, aprile, maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	mezz'ombra
Pinus	cembra	Pino cembro, Cirmolo	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Pinus	heldreichii 'Compact Gem'	Pino ornamentale	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Pinus	heldreichii 'Satellit'	Pino ornamentale	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Pinus	mugo 'Humpy'	Mugo, Pino mugo	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Pinus	mugo 'Mops'	Mugo, Pino mugo	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Pinus	mugo subsp. mugo	Mugo, Pino mugo	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Pinus	mugo var. pumilio	Mugo, Pino mugo	insignificante		0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Pinus	nigra ssp. nigra	Pino nero, Pino austriaca	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Pinus	parviflora 'Glauca'	Pino giapponese	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Pinus	syvestris	Pino di Scozia, Pino silvestre	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero (corona irregolare)	pieno sole
Pinus	syvestris 'Watereri'	Pino di Scozia, Pino silvestre	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Pinus	resinosa	Pino dell'Italia	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Platanus	x hispanica	Platano di Spagna	verde/verdastro		> 20 m / grande albero	pieno sole
Platycladus	orientalis 'Pyramidalis Aurea'	Tuia orientale	insignificante		1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Pleioblastus	pygmaeus	Bambù nano			10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole, mezz'ombra
Populus	alba	Poppo bianco, Gattice	verde/verdastro	marzo, aprile	15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole, mezz'ombra
Populus	nigra 'Italica'	Poppo nero, P. cipressino	verde/verdastro	marzo, aprile	15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Populus	tremula	Poppo tremolo	verde/verdastro	marzo	15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Potentilla	fruticosa 'Abbotswood'	Cinquefoglie cespugliosa	bianco	maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Potentilla	fruticosa 'Red Ace'	Cinquefoglie cespugliosa	rosso	maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole
Prunus	'Kiku-shidare-zakura'	Ciliegio giapponese	rosa (doppio)	aprile	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Prunus	avium	Ciliegio selvatico	bianco	aprile	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Prunus	cerasifera 'Woodii'	Susino ornamentale	rosa	aprile	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Prunus	laurocerasus 'Mount Vernon'	Lauroceraso	bianco (fiorisce raramente)	maggio, giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Prunus	laurocerasus 'Otto Luysen'	Lauroceraso	bianco	maggio, giugno, agosto	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Prunus	laurocerasus 'Rotundifolia'	Lauroceraso	bianco	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Prunus	lusitanica	Alloro del Portogallo, Lauro del Portogallo	bianco	giugno	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole (posizioni a clima mite), mezz'ombra
Prunus	lusitanica 'Angustifolia'	Alloro del Portogallo, Lauro del Portogallo	bianco	giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni a clima mite), mezz'ombra
Prunus	padus	Ciliegio a grappoli, Pado	bianco	aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Prunus	serrulata 'Amanogawa'	Ciliegio giapponese	rosa	aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Prunus	serrulata 'Kanzan'	Ciliegio giapponese	rosa (doppio)	aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Prunus	x subhirtella 'Autumnalis'	Ciliegio autunnale	rosa (rosa chiaro)	aprile, ottobre, novembre	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Pseudotsuga	japonica	Bambù			3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra, ombra
Pyracantha	'Orange Glow'	Agazzino	bianco	maggio, giugno	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Quercus	robur	Quercia comune, Farnia	insignificante		> 20 m / grande albero	pieno sole
Quercus	robur 'Fastigiata'	Quercia fastigiata	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Quercus	rubra	Quercia rossa americana	insignificante		> 20 m / grande albero	pieno sole
Rhamnus	cathartica	Spino cervino	bianco (giallognolo biancastro)	maggio, giugno	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Rhododendron	'Cunninghams White'	Rododendro	bianco (gemme rosa)	maggio	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Rhododendron	'Praecox'	Rododendro	viola/malva	marzo, aprile	0.5 - 1.5 m / cespuglio	mezz'ombra
Rhododendron	ferrugineum	Rosa delle alpi	rosso	giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Rhododendron	impeditum	Rododendro	viola/malva	maggio	10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole, mezz'ombra
Rhododendron	Azalea giapponese	Azalea giapponese	arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco	maggio, giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Rhododendron	Azalea mollis	Azalea mollis	giallo, arancione, rosso, bianco	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Rhododendron	williamsianum	Rododendro	rosa, bianco	aprile, maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	mezz'ombra
Rhododendron	yakushimanum	Rododendro	giallo, arancione, rosso, rosa, bianco	maggio, giugno	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Ribes	alpinum	Ribes alpino	verde/verdastro (giallo-verde)	aprile, maggio	0.5 - 1.5 m / cespuglio	mezz'ombra
Ribes	sanguineum	Ribes di fiore, R. ornamentale	rosso	aprile, maggio, agosto, settembre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Robinia	hispidia	Robinia	rosa	aprile, maggio, agosto, settembre	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (posizioni protette dal vento)
Robinia	pseudacacia 'Frisia'	Robinia	bianco	giugno	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Robinia	pseudacacia 'Umbraculifera'	Robinia a ombrello			3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Rosa	arbustiva	Rosa arbustiva da parco	giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco	maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	10 - 50 cm / arbusto nano, 0.5 - 1.5 m / cespuglio, 1.5 - 3 m / arb	pieno sole, mezz'ombra
Rosa	tappezzante	Rosa tappezzante	giallo, arancione, rosso, rosa, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	0.5 - 1.5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Rosa	canina	Rosa selvatica comune	rosa	maggio, giugno	1.5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra







Cure:	Portamento:	Gruppo arbustivo:
nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto	conifere
Potatura in inverno inoltrato	portamento cascante/ricadente	alberi/arbusti
potatura: si (possibile)	portamento eretto (a crescita allargata), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: si (potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: si (potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice a fittone	alberi/arbusti
potatura: si	portamento eretto	rampicante
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	rampicante
potatura: si	portamento eretto (largo - crescita piatta), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: si (possibile)	portamento eretto	rampicante
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, produce delle ventose	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice a fittone	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (diramazioni decorative), spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura: si (possibile)	portamento eretto (a bocca allargata)	alberi/arbusti
potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto	alberi/arbusti
nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (cespuglioso largo), spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura: si (possibile)	portamento eretto	rampicante
Potatura in inverno inoltrato, protezione invernale	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (pendente)	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale (in fiore)	portamento eretto, rizomatosa	bambù
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (a bocca appiattita), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (sferica a punta), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a sviluppo allargato / a sfera), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (forma cascante decorativa)	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica)	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (piramidale stretto), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (conica a punta), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a bocca appiattita), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica)	conifere
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (cespuglioso largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (tondeggiate), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (folto - simile ad un nido)	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (bocca sferica), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura (sopporta il taglio)	portamento eretto (cespuglioso largo), spesso con diversi fusti, radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (sviluppo appiattito, a bocca), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica irregolare), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (piramidale allargata), radice fascicolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica), radice fascicolata	conifere
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura: si (potatura per dare una forma)	portamento eretto (a forma conica)	conifere
Potatura in inverno inoltrato (secondo il fabbisogno)	portamento eretto, rizomatosa	bambù
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, portamento fastigiato, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto (cespuglioso largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto (cespuglioso largo), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (germogli cascanti), spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità)	portamento eretto (largo - crescita piatta)	alberi/arbusti
potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità)	portamento eretto (a crescita allargata)	alberi/arbusti
potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità)	portamento eretto (largo eretto)	alberi/arbusti
potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità)	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura: si (possibile una potatura di riduzione in caso di necessità)	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, portamento fastigiato	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (a crescita allargata)	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, rizomatosa	bambù
potatura: si (potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, portamento fastigiato	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti, radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
taglio degli steli sfioriti (semenza), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (a forma sferica compatta), radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fascicolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, produce delle ventose	alberi/arbusti
nessuna potatura (taglio di riduzione radicale possibile in caso di necessità)	portamento eretto (corona a forma sferica)	alberi/arbusti
potatura in inverno inoltrato	portamento eretto (strisciante, rampicante)	rose
potatura: si (possibile una potatura di riduzione forte), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (crescita piatta allargata, germogli arcuati), radice a fittone	rose
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (germogli ad arco cascanti), produce delle ventose, radice a fitto	rose

B-Lista AFC indirizzo professionale vivaismo

B.2. Alberi e arbusti						
Genere:	Specie, cultivar:	Nome:	Colore dei fiori:	Epoca di fioritura:	Altezza:	Esposizione:
Rosa	a fiore grande	Rosa a fiore grande, Rosa tea	giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Rosa	glauca	Rosa con foglie argentate o colorate	rosa (rosa carminio)	giugno	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Rosa	hugonis	Rosa	giallo	maggio	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Rosa	miniatura	Rosa miniatura	giallo, arancione, rosso, rosa, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole, mezz'ombra
Rosa	cespuglio nana	Rosa a cespuglio nana con fiori a grappolo	giallo, arancione, rosso, rosa, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Rosa	rampicante	Rosa rampicante e sarmentosa	giallo, arancione, rosso, rosa, bianco	giugno (durata di fioritura dipendente dalle varietà), luglio, agosto	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
Rosa	aurea	Rosa	rosa, viola/malva, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole
Rosa	sericea 'f. pteracantha'	Rosa	bianco (bianco cremisi)	giugno	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Salix	caprea	Salicene, Salice delle capre	bianco (argenteo - giallognolo)	febbraio, marzo, aprile	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Salix	daphnoides	Salice dafnoide	bianco (argenteo - giallognolo)	marzo, aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Salix	helvetica	Salice elvetico	bianco	marzo	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole
Salix	purpurea	Salice rosso	bianco (argenteo - rossastro)	marzo, aprile	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Salix	purpurea 'Nana'	Salice rosso nano	bianco (insignificante)	marzo, aprile	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Salix	x sepulcralis 'Chrysocoma'	Salice piangente	verde/verdastro	aprile	15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Sambucus	racemosa	Sambuco rosso	verde/verdastro (verdastro giallo)	aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Sciadopitys	verticillata	Sciadopitys	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto (uno o due tronchi)	pieno sole, mezz'ombra
Sequoiadendron	giganteum	Sequoia gigante	insignificante		> 20 m / grande albero	pieno sole
Sophora	japonica	Sofora del Giappone	giallo (giallo bianco)	agosto	7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni calde)
Sorbus	aria	Sorbo montano	bianco	maggio, giugno	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Sorbus	aucuparia	Sorbo degli uccellatori	bianco	aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Sorbus	domestica	Sorbo comune, Sorbo domestico	bianco	maggio, giugno	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Spiraea	japonica 'Little Princess'	Spirea del Giappone	rosa	giugno, luglio	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole
Spiraea	nipponica 'Snowmound'	Spirea del Giappone	bianco	maggio, giugno	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole
Spiraea	x cinerea 'Grefshheim'	Spirea	bianco	aprile, maggio	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Spiraea	x vanhouttei	Spirea	bianco	aprile, maggio	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Staphylea	calicifera	Staphylea	bianco (giallognolo biancastro)	maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Stephanandra	incisa 'Crispa'	Stephanandra	bianco (verdastro bianco)	giugno	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Symphoricarpos	x chenaultii 'Hancock'	Sinfonina, Sinfonina tappezzante	rosa	giugno, luglio	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra, ombra
Syringa	komarowii subsp. reflexa	Serenella, Lilla	rosa	giugno	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Syringa	meyeri 'Palibin'	Serenella, Lilla	viola/malva (rosa-lilla)	maggio	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole
Syringa	microphylla 'Superba'	Serenella, Lilla	rosa	maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Syringa	vulgaris 'Charles Joly'	Serenella, Lilla	rosso	maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Syringa	vulgaris 'Katherine Havemeyer'	Serenella, Lilla	rosa (rosa-lilla)	maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Syringa	vulgaris 'Mme Lemoine'	Serenella, Lilla	bianco	maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Syringa	x swegiflexa	Serenella, Lilla	rosa (rosa scuro - rosa chiaro)	giugno	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Tamarix	tetrandra	Tamerice comune	rosa	aprile, maggio	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Taxus	baccata 'Fastigiata Robusta'	Tasso fastigiato	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Taxus	baccata 'Repandens'	Tasso prostrato	insignificante		0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Taxus	cuspidata 'f. nana'	Tasso del Giappone	insignificante		0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole
Thuja	occidentalis 'Brabant'	Tuia occidentale, Albero della vita	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole
Thuja	occidentalis 'Danica'	Tuia occidentale, Albero della vita	insignificante		0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole
Thuja	occidentalis 'Sunkist'	Tuia occidentale, Albero della vita	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole
Thujaopsis	dolabrata	Thujaopsis	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Tilia	platyphyllos	Tiglio nostrano, Tiglio a grandi foglie	giallo (giallognolo-verde)	giugno	> 20 m / grande albero	pieno sole
Tsuga	canadensis	Tsuga del Canada, Tsuga	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole, mezz'ombra
Tsuga	canadensis 'Nana'	Tsuga del Canada nana	insignificante		0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole
Vaccinium	corymbosum	Mirtillo americano	bianco (bianco cremisi)	maggio	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Vaccinium	myrtillus	Mirtillo comune	bianco	maggio	10 - 50 cm / arbusto nano	mezz'ombra
Vaccinium	vitis-idaea	Mirtillo rosso	bianco	maggio, giugno	10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole, mezz'ombra
Viburnum	davidi	Viburno cinese di David	bianco (bianco-rosa)	giugno	10 - 50 cm / arbusto nano	pieno sole, mezz'ombra (posizioni riparate)
Viburnum	opulus	Viburno, Palla di neve	bianco	maggio, giugno	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Viburnum	opulus 'Roseum'	Palla di neve, Viburno	bianco (doppio)	maggio	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Viburnum	plicatum	Viburno, Palla di neve del Giappone	bianco	maggio, giugno	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Viburnum	plicatum 'Mariesii'	Viburno, Palla di neve del Giappone	bianco	maggio	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole, mezz'ombra
Viburnum	plicatum 'Watanabe'	Viburno, Palla di neve del Giappone	bianco	luglio, agosto, settembre	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Viburnum	rhytidophyllum	Viburno rugoso	bianco (bianco cremisi)	maggio, giugno	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole, mezz'ombra
Viburnum	tinus	Lentaggine, Viburno laurotino, Tino	bianco (rosa con bianco)	gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (posizioni riparate)
Viburnum	x bodnantense	Viburno	rosa	gennaio, febbraio, marzo	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole, mezz'ombra
Viburnum	x burkwoodii	Viburno	bianco (rosa-bianco)	aprile	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Vitex	agnus-castus	Agno-casto	viola/malva	settembre, ottobre	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (posizioni riparate)
Weigela	'Rosabella'	Vigela	rosa	maggio, giugno	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole
Weigela	florida 'Follis Purpureis'	Vigela	rosso (rosso carminio), rosa	maggio, giugno	0,5 - 1,5 m / cespuglio	pieno sole
Wisteria	floribunda 'Alba'	Glicine giapponese	bianco	maggio, giugno	pianta più alta di 2 m	pieno sole, mezz'ombra
<b>Supplemento alberi e arbusti (solo per il Ticino)</b>						
Acacia	dealbata	Mimosa	giallo	gennaio, febbraio, marzo, aprile	1,5 - 3 m / arbusto normale, 7 - 15 m / piccolo albero (TI)	pieno sole (protetto)
Albizia	julibrissin	Mimosa di Costantinopoli, Acacia di Costantinopoli, Acacia di Persia	rosa (rosa chiaro)	giugno, luglio, agosto	0,5 - 1,5 m / cespuglio, 3 - 7 m / grande arbusto (TI)	pieno sole (posizioni riparate)
Araucaria	araucana	Araucaria, Araucaria del Cile	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni riparate)
Arbutus	unedo	Corbezzolo	bianco (bianco-rosa chiaro)	gennaio, febbraio, novembre, dicembre	0,5 - 1,5 m / cespuglio, 1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Camellia	sasanqua	Camelia d'inverno	rosa, bianco, rosso	novembre, dicembre, ottobre	1,5 - 3 m / arbusto normale	mezz'ombra (posizioni riparate)
Cedrus	atlantica 'Glauca'	Cedro dell'atlante	insignificante		15 - 20 m / albero di media grandezza	pieno sole
Chamaerops	humilis	Palma nana	giallo	aprile, maggio, giugno	0,5 - 1,5 m / cespuglio (TI)	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra, ombra
Choisya	ternata	Aranco del Messico	bianco	maggio, giugno	0,5 - 1,5 m / cespuglio, 1,5 - 3 m / arbusto normale (TI)	pieno sole, mezz'ombra
Citrus	limon	Limone	bianco	maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre		pieno sole
Citrus	reticulata	Mandarino	bianco	aprile (possibile tutto l'anno), maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 1,5 - 3 m / arbusto normale, 3 - 7 m / grande arbusto (TI)		pieno sole (posizioni riparate anche dal vento)
Cupressus	arizonica 'Glauca'	Cipresso, Cipresso arizonico	giallo	febbraio, marzo	3 - 7 m / grande arbusto (ad albero)	pieno sole (posizioni riparate)
Eriobotrya	japonica	Nespolo del Giappone	bianco	settembre, ottobre	3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero (TI)	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Eucalyptus	garnii	Eucalipto	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni riparate)
Fatsia	japonica	Aralia	bianco		1,5 - 3 m / arbusto normale (TI)	fabbisogno di luce medio (valore min. 800-1000 Lux) (cor)
Lagerstroemia	indica	Lagerstroemia	rosso, rosa, viola/malva, bianco	luglio, agosto, settembre	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole (posizioni riparate)
Ligustrum	japonicum	Ligustro del Giappone	bianco	luglio, agosto, settembre	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Olea	europaea subsp. europaea	Ulivo, Olivo	bianco, insignificante	giugno, luglio, agosto	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (ubicazione calda)
Osmanthus	fragrans	Osmanto odoroso	giallo (giallognolo - arancio)	settembre, ottobre	3 - 7 m / grande arbusto	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Passiflora	caerulea	Fiore della passione	viola/malva, blu, bianco	giugno, luglio, agosto, settembre	pianta più alta di 2 m	pieno sole (TI), fabbisogno di luce elevato (valore min. > 7 - 15 m / piccolo albero)
Pinus	pinaster	Pino da pioli, Pino a obrello	insignificante		7 - 15 m / piccolo albero	pieno sole (posizioni riparate) / clima mediterraneo)
Pittosporum	tobira	Pittosporo	bianco (bianco cremisi), giallo (giallo chiaro)	marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra
Punica	granatum	Punica, Melograno	arancione, rosso	giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre	1,5 - 3 m / arbusto normale	pieno sole (posizioni riparate)
Quercus	ilex	Leccio	insignificante		3 - 7 m / grande arbusto, 7 - 15 m / piccolo albero (corona larga)	pieno sole (posizioni riparate) / clima zone vigneti)
Trachelospermum	jasminoides	Gelsomino sempreverde	bianco	luglio	pianta più alta di 2 m	pieno sole (posizioni riparate), mezz'ombra

B.2. Alberi e arbusti



B-Lista AFC indirizzo professionale vivaismo

Cura:	Portamento:	Gruppo arbustivo:
potatura dopo la fioritura (ritagliare i fiori appassiti), protezione invernale, Potatura in inverno inoltrato, Potatura in autunno/inverno	portamento eretto, radice a fittone	rose
potatura: si	portamento eretto (germogli ad arco cascanti), radice a fittone	rose
potatura: si	portamento eretto (germogli ad arco cascanti), radice a fittone	rose
potatura: si, potatura dopo la fioritura (ritagliare i fiori appassiti), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (cespuglioso largo, tarchiato), radice a fittone	rose
potatura di sfoltimento/di mantenimento, potatura dopo la fioritura (ritagliare i fiori appassiti), protezione invernale	portamento eretto (cespuglioso largo), radice a fittone	rose
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto (rampicante), radice a fittone	rose
potatura: si	portamento eretto, radice a fittone, produce delle ventose	rose
potatura: si	portamento eretto, radice a fittone	rose
potatura: si, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura: si, potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura: si	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura: si	portamento eretto (sferica), radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (tronco), portamento cascante/ricadente (rami fortemente cas)	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (stretto - piramidale), radice fasciolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica)	conifere
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (largo - chioma arrotondata), radice fasciolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (crescita ad albero o arbusto), spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (crescita ad albero o arbusto), radice fasciolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (crescita ad albero o arbusto), spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura: si	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (germogli ad arco cascanti), radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (rami pendenti), produce delle ventose, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura: si (possibile in caso di necessità)	portamento eretto (largo - crescita piatta), radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura: si (possibile in caso di necessità)	portamento eretto (largo - crescita piatta), produce delle ventose, radice fasciolata	alberi/arbusti
taglio degli steli sfioriti (semenza), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (cespuglioso largo), radice fasciolata	alberi/arbusti
taglio degli steli sfioriti (semenza), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto (a crescita allargata eretta), radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti, produce delle ventose, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti, produce delle ventose, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, spesso con diversi fusti, produce delle ventose, radice fasciolata	alberi/arbusti
taglio degli steli sfioriti (semenza), potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto, portamento fastigiato, radice fasciolata	conifere
potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (largo - crescita piatta), radice fasciolata	conifere
potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata	conifere
potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (ad albero), spesso con diversi fusti, radice fasciolata	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a forma sferica), radice fasciolata	conifere
potatura: si (possibile potatura per dare una forma)	portamento eretto (a forma conica), radice fasciolata	conifere
potatura: si (sopporta il taglio)	portamento eretto (piramidale allargata), radice fasciolata	conifere
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (a forma conica)	conifere
nessuna potatura	portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata	conifere
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto, produce delle ventose	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (crescita allargata a più piani), radice fasciolata	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (crescita allargata a più piani)	alberi/arbusti
nessuna potatura	portamento eretto (crescita allargata a semi-sfera), radice fasciolata	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
protezione invernale, potatura: si (sopporta il taglio, anche a forme decorative)	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, potatura dopo la fioritura	portamento eretto	alberi/arbusti
nessuna potatura (sopporta il taglio, potatura dopo la fioritura)	portamento eretto	alberi/arbusti
protezione invernale, Potatura in inverno inoltrato	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento	portamento eretto, radice fasciolata	alberi/arbusti
Potatura a sperone	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale, potatura dopo la fioritura	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto	conifere
nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto	conifere
potatura: no, protezione invernale	portamento eretto (cespuglioso ramificato)	alberi/arbusti
potatura dopo la fioritura, protezione invernale	portamento eretto (a forma sferica)	alberi/arbusti
potatura: no		
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto (anche a forma con tronco)	alberi/arbusti
nessuna potatura (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale	portamento eretto (a forma conica)	conifere
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto (anche a forma con tronco)	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto (ad albero)	alberi/arbusti
nessuna potatura, protezione invernale (T1)	portamento eretto (T1)	alberi/arbusti
potatura: si, potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura: si (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale	portamento eretto	alberi/arbusti
potatura: si (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale	portamento eretto (cespuglioso ramificato / anche a forma con tronco)	alberi/arbusti
potatura: si (possibile), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto, spesso con diversi fusti	alberi/arbusti
potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale (T1)	portamento eretto	rampicante
nessuna potatura, protezione invernale	portamento eretto (corona appiattita a forma d'ombrella), radice a fittone	conifere
potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto (cespuglioso largo)	alberi/arbusti
potatura: si (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale	portamento eretto (cespuglioso)	alberi/arbusti
potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale	portamento eretto (leggermente cascante)	alberi/arbusti
potatura: si (possibile una potatura di riduzione), protezione invernale	portamento eretto	rampicante

B.2 Alberi e arbusti