

Appendice alla guida sulla procedura di qualificazione giardiniera/giardiniera CFP, paesaggismo (Valevole dal PQ 2017)

Lavoro pratico prestabilito

LP 1 Costruzione giardini

Compito	Possibile Punto	Durata
1.1 Strato di fondazione e pavimentazione	85	180
1.2 Posa lastre di bordura nel tappeto erboso	19	30
1.3 Messa a dimora di piante	60	75
1.4 Semina del tappeto erboso	47	75

LP 2 Maneggiare macchinari

Compito	Possibile Punto	Durata
2.1 Tosaerba a motore	12	18
2.2 Decespugliatore o macchina per taglio verticale	12	18
2.3 Tosasiepe elettrica oppure apparecchio elettrico	12	18
2.4 Motocoltivatore o zappatrice	12	18
2.5 Piastra vibrante o ballerina	12	18

LP 3 Manutenzione giardini e aziendale

Compito	Possibile Punto	Durata
3.1 Preparazione della miscela di prodotto di fitoprotezione e distribuzione	16	30
Totale	287	480

CP Conoscenze professionali

CP 1 Discorso specifico

Compito	Possibile Punto	Durata
1.1 Discorso specifico	90	30
Totale	90	30

LP 1 Costruzione giardini

1.1 Strato di fondazione e pavimentazione

Durata: 180 minuti

Preparazione del materiale e degli attrezzi, eseguire la plania grezza dello strato di fondazione e compattare, eseguire lo strato del letto di posa, posare i blocchetti sagomati e/o lastre di calcestruzzo con relativi adattamenti in base alle indicazioni.

Criteria / indicatori	possibile Punto
Lavori di preparazione	
Preparazione del materiale e degli attrezzi	8
Totale Lavori di preparazione	8
Eseguire la plania grezza	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
Precisione	4
Totale eseguire la plania grezza	6
Compattare lo strato di fondazione	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
Precisione	3
Totale compattare lo strato di fondazione	5
Eseguire lo strato del letto di posa e plania fine	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	4
Impiego degli attrezzi	2
Totale eseguire lo strato del letto di posa e plania fine	6
Posa dei blocchetti sagomati e/o delle lastre di calcestruzzo	
Quota di posa	4
Pendenze in base al piano	8
Planarità della pavimentazione	4
Totale posa dei blocchetti sagomati e/o delle lastre di calcestruzzo	16
Disegno delle fughe / esempio modello campione della pavimentazione	
Disegno delle fughe	4
Totale disegno delle fughe / esempio modello campione della pavimentazione	4
Lavori di taglio	
Lavori di taglio diritti	2
Precisione	6
Totale lavori di taglio	8
Lavori conclusivi	
Riordino del posto di lavoro	3
Totale lavori conclusivi	3

Sequenza di lavoro durante la posa della pavimentazione

Modo di procedere, sequenza di lavoro	9
Dispositivo di protezione individuale (DPI)	6
Prestazione quantitativa	14

Totale sequenza di lavoro durante la posa della pavimentazione	29
---	-----------

Totale LP 1.1 strato di fondazione e pavimentazione	85
--	-----------

1.2 Posa lastre di bordura nel tappeto erboso

Durata: 30 minuti

Posa nello strato superiore del terreno lastre di bordura nel tappeto erboso in base alle indicazioni.

Criteri / indicatori

possibile Punto

Plania grezza dello strato superiore del terreno per le lastre

Precisione

3

Totale plania grezza dello strato superiore del terreno per le lastre

3

Posa delle lastre di bordura nel tappeto erboso

Modo di procedere, sequenza di lavoro

10

Totale posa delle lastre di bordura nel tappeto erboso

10

Lavori di taglio

Lavori di taglio dritti

3

Totale lavori di taglio

3

Sicurezza sul lavoro

Dispositivo di protezione individuale (DPI)

3

Totale sicurezza sul lavoro

3

Totale LP 1.2 posa lastre di bordura nel tappeto erboso

19

1.3 Messa a dimora di piante

Durata: 75 minuti

Preparazione del materiale e degli attrezzi, allentamento dello strato superiore del terreno; rimozione dei sassi e altri rifiuti; calcolo della quantità di concime, pesatura e distribuzione. Distribuzione e piantagione delle piante in base alle indicazioni, mettere il palo e legare la pianta, distribuzione e piantagione delle piante erbacee perenni e tappezzanti in base alle indicazioni.

Criteria / indicatori	possibile Punto
Lavori di preparazione	
Preparazione del materiale e degli attrezzi	4
Totale lavori di preparazione	4
Allentamento a mano dello strato superiore del terreno	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
Totale allentamento a mano dello strato superiore del terreno	2
Plania grezza dello strato superiore del terreno	
Precisione della plania	2
Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
Totale plania grezza dello strato superiore del terreno	4
Plania fine dello strato superiore del terreno	
Precisione di livellamento	2
Modo di procedere, sequenza di lavoro	4
Totale plania fine dello strato superiore del terreno	6
Concimazione	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
Precisione	2
Totale concimazione	4
Messa a dimora di piante	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
Precisione	8
Totale messa a dimora di piante	10
Fissaggio delle piante	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	4
Totale fissaggio delle piante	4
Messa a dimora di piante erbacee perenni o tappezzanti	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
Precisione	8
Totale messa a dimora di piante erbacee perenni o tappezzanti	10
Lavori conclusivi piantagione	
Riordino del posto di lavoro	4
Totale lavori conclusivi piantagione	4

Sequenza di lavoro piantagione

Modo di procedere, sequenza di lavoro

4

Prestazione quantitativa

8

Totale sequenza di lavoro piantagione	12
Totale LP 1.3 messa a dimora di piante	60

1.4 Semina del tappeto erboso

Durata: 75 minuti

Allentamento dello strato superiore del terreno, plania, prerullatura, rimozione di sassi e altri rifiuti; calcolo della quantità di concime e della miscela di sementa, pesatura e distribuzione; interramento e rullatura in base alle indicazioni.

Criteria / indicatori	possibile Punto
-----------------------	-----------------

Allentamento dello strato superiore del terreno

Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
---------------------------------------	---

Totale allentamento dello strato superiore del terreno	2
---	----------

Plania grezza dello strato superiore del terreno

Precisione della plania	2
-------------------------	---

Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
---------------------------------------	---

Totale plania grezza dello strato superiore del terreno	4
--	----------

Plania fine dello strato superiore del terreno

Precisione di livellamento	6
----------------------------	---

Modo di procedere, sequenza di lavoro	4
---------------------------------------	---

Totale plania fine dello strato superiore del terreno	10
--	-----------

Concimazione

Modo di procedere, sequenza di lavoro	5
---------------------------------------	---

Precisione	2
------------	---

Totale concimazione	7
----------------------------	----------

Miscela di sementi per il tappeto erboso

Modo di procedere, sequenza di lavoro	4
---------------------------------------	---

Precisione	2
------------	---

Totale miscela di sementi per tappeto erboso	6
---	----------

Interramento della miscela di sementi

Modo di procedere, sequenza di lavoro	4
---------------------------------------	---

Totale interramento della miscela di sementi	4
---	----------

Lavori conclusivi del tappeto erboso

Riordino del posto di lavoro	2
------------------------------	---

Totale lavori conclusivi del tappeto erboso	2
--	----------

Sequenza di lavoro per il tappeto erboso

Modo di procedere, sequenza di lavoro	2
---------------------------------------	---

Prestazione quantitativa	10
--------------------------	----

Totale sequenza di lavoro per il tappeto erboso	12
--	-----------

Totale LP 1.4 semina del tappeto erboso	47
--	-----------

LP 2 Maneggiare macchinari

2.1 Tosaerba a motore

Durata: 18 minuti

Messa in funzione del tosaerba a motore, taglio della superficie erbosa compreso il controllo della superficie lavorata; pulizia della macchina.

Criteri / indicatori	possibile Punto
Controllo	
Controllo e messa in funzione	4
Totale controllo	4
Impiego	
Dispositivo di protezione individuale (DPI)	2
Manipolazione della macchina	4
Totale impiego	6
Pulizia	
Pulizia della macchina	2
Totale pulizia	2
Totale LP 2.1 tosaerba a motore	12

2.2 Decespugliatore o macchina per taglio verticale

Durata: 18 minuti

Messa in funzione del decespugliatore con filo o macchina per taglio verticale; lavorazione della superficie in base alle indicazioni, pulizia della macchina.

Criteri / indicatori	possibile Punto
Controllo	
Controllo e messa in funzione	4
Totale controllo	4
Impiego	
Dispositivo di protezione individuale (DPI)	2
Manipolazione della macchina	4
Totale impiego	6
Pulizia	
Pulizia della macchina	2
Totale pulizia	2
Totale LP 2.2 decespugliatore o macchina per taglio verticale	12

2.3 Tosasiepe elettrica oppure apparecchio elettrico

Durata: 18 minuti

Messa in funzione della tosasiepe elettrica; lavorazione della superficie in base alle indicazioni; pulizia dell'utensile.

Criteria / indicatori	possibile Punto
Controllo	
Controllo e messa in funzione	2
Totale controllo	2
Impiego	
Dispositivo di protezione individuale (DPI)	2
Manipolazione della macchina	6
Totale impiego	8
Pulizia	
Pulizia della macchina	2
Totale pulizia	2
Totale LP 2.3 tosasiepe elettrica oppure apparecchio elettrico	12

2.4 Motocoltivatore o zappatrice

Durata: 18 minuti

Messa in funzione di un motocoltivatore o zappatrice; lavorazione della superficie in base alle indicazioni; pulizia della macchina.

Criteria / indicatori	possibile Punto
Controllo	
Controllo e messa in funzione	2
Totale controllo	2
Impiego	
Dispositivo di protezione individuale (DPI)	2
Manipolazione della macchina	6
Totale impiego	8
Pulizia	
Pulizia della macchina	2
Totale pulizia	2
Totale LP 2.4 motocoltivatore o zappatrice	12

2.5 Piastra vibrante o ballerina

Durata: 18 minuti

Messa in funzione della piastra vibrante o ballerina; lavorazione della superficie in base alle indicazioni; pulizia della macchina

Criteria / indicators	possible Point
-----------------------	----------------

Controllo

Controllo e messa in funzione 2

Totale controllo 2

Impiego

Dispositivo di protezione individuale (DPI) 2

Manipolazione della macchina 6

Totale impiego 8

Pulizia

Pulizia della macchina 2

Totale pulizia 2

Totale LP 2.5 piastra vibrante o ballerina 12

LP 3 Manutenzione giardini e aziendali

3.1 Preparazione della miscela di prodotto di fitoprotezione e distribuzione

Durata: 30 minuti

Preparazione e distribuzione con la pompa a spalla, "brentino", o pompa a motore con batterie ad accumulazione, della miscela di prodotto di fitoprotezione, (risp. l'emulsione) in base alle indicazioni e sotto sorveglianza, successiva pulizia dell'utensile.

Criteria / indicatori	possibile Punto
Dispositivo di protezione individuale (DPI)	
Dispositivo di protezione individuale (DPI)	4
Totale dispositivo di protezione individuale (DPI)	4
Miscelazione del prodotto di fitoprotezione in base alle indicazioni del perito	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	5
Totale miscelazione del prodotto di fitoprotezione in base alle indicazioni del perito	5
Distribuzione della miscela di prodotto di fitoprotezione in base alle indicazioni del perito	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	4
Totale distribuzione della miscela di prodotto di fitoprotezione in base alle indicazioni del perito	4
Pulizia della pompa a spalla o pompa a motore con batteria ad accumulazione	
Modo di procedere, sequenza di lavoro	3
Totale pulizia della pompa a spalla o pompa a motore con batteria ad accumulazione	3
Totale LP 3.1 preparazione della miscela di prodotto di fitoprotezione e distribuzione	16

Conoscenze professionali

Discorso specifico

Durata: 30 minuti

Criteria / indicatori	possibile Punto
Rapporto d'apprendimento / Tema 1	
Totale rapporto d'apprendimento / Tema 1	30
Rapporto d'apprendimento / Tema 2	
Totale rapporto d'apprendimento / Tema 2	30
Rapporto d'apprendimento / Tema 3	
Totale rapporto d'apprendimento / Tema 3	30
Totale discorso specifico	90