

B-Lista - Floricoltura

B.1. Piante erbacee perenni

| genere: | specie, cultivar: | nome: | colore del fiore: | epoca di fioritura: |
|--------------|---------------------------|---|--|--|
| Achillea | millefolium | Millefoglio | bianco | giugno, luglio, agosto, settembre |
| Acorus | calamus | Calamo aromatico | bruno | giugno, luglio |
| Aquilegia | | Aquilegia | giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco | maggio, luglio |
| Asplenium | scolopendrium | Scolopendrio comune | | |
| Aster | novae-angliae | Settembrino, Astro del New England | rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco | settembre, ottobre |
| Aster | novi-belgii | Settembrino, Astro americano | rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco | agosto, settembre, ottobre |
| Astilbe | Arendsii-Gruppe | Astilbe | rosso, rosa, bianco | luglio, agosto |
| Athyrium | filix-femina | Felce femmina | | |
| Bergenia | 'Oeschberg' | Bergenia | rosa | marzo, aprile |
| Campanula | carpatica | Campanella | viola/malva, blu, bianco | giugno, luglio |
| Campanula | poscharskyana | Campanella | viola/malva, blu | giugno, luglio, agosto, settembre |
| Carex | morrowii 'Variegata' | Carice | verde/verdastro | |
| Cortaderia | selloana | Erba della Pampa | bianco | settembre, ottobre |
| Digitalis | purpurea | Digitale rossa, Digitale | rosso, rosa, bianco | giugno, luglio, agosto |
| Doronicum | orientale | Doronicum | giallo | aprile, maggio |
| Dryopteris | filix-mas | Felce maschio | | |
| Fritillaria | imperialis | Corona imperiale, Fritillaria | giallo, arancione, bruno | marzo, aprile, maggio |
| Gaura | indheimeri | Gaura | rosa, bianco | giugno, luglio, settembre |
| Gentiana | acaulis | Gentiana | blu | aprile, maggio, giugno |
| Gypsophila | paniculata | Velo di sposa, Gipsosila | rosa, bianco | giugno, luglio, settembre |
| Helenium | | Elenio | giallo, arancione, rosso, bruno | luglio, agosto, settembre |
| Helleborus | niger | Rosa di Natale | bianco | gennaio, febbraio, marzo, aprile, dicembre |
| Hemerocallis | | Emerocallide, Giglio di San Giuseppe | giallo, arancione, rosso, rosa, bianco, bruno | giugno, luglio, agosto |
| Heuchera | x brizoides | Heuchera | rosso | maggio, giugno, luglio |
| Hosta | sieboldiana | Osta | viola/malva | giugno, luglio |
| Hypericum | calycinum | Iperico, Erba di San Giovanni | giallo | giugno, luglio, agosto |
| Iris | Germanica-Gruppe | Iris barbato, Giaggiolo | giallo, arancione, rosa, viola/malva, blu, bianco, bruno | maggio, giugno, luglio |
| Iris | galeobdolon 'Florentinum' | Ortica mora, Ortica gialla | giallo | aprile, maggio, giugno |
| Lamium | alpinum | Stella alpina, Edelweiss | bianco | giugno, luglio, agosto |
| Leucanthemum | Superbum-Gruppe | Margherita | bianco | luglio, agosto |
| Leucocjum | vernum | Campanellino | bianco | febbraio, marzo, aprile |
| Lilium | Gruppen | Giglio | giallo, arancione, rosso, rosa, bianco, bruno | giugno, luglio, agosto, settembre |
| Lupinus | | Lupino | giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco | giugno, luglio, agosto |
| Lysimachia | punctata | Mazza d'oro punteggiata | giallo | giugno, luglio, agosto |
| Miscanthus | sinensis | Eulalia | rosa, viola/malva, bianco, bruno | agosto, settembre, ottobre |
| Muscari | armeniacum | Pan del Cucco, Folletto dei prati | blu | aprile, maggio |
| Narcissus | poeticus | Narciso dei poeti, N. selvatico, Fior di maggio | giallo, bianco | aprile, maggio |
| Nymphaea | | Ninfefa | giallo, arancione, rosso, rosa, bianco | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Panissetum | alopecurioides 'Hamel' | Panisseto | bruno | agosto, settembre |
| Physalis | alkekengi var. franchetii | Alchechengi comune, Lampioncini | bianco | luglio, agosto, settembre |
| Physostegia | virginiana | Fisostegia, Pianta obbediente | rosa, viola/malva, bianco | agosto, settembre, ottobre |
| Primula | denticulata | Primula | rosso, viola/malva, bianco | marzo, aprile, maggio |
| Scilla | siberica | Scilla | viola/malva, blu | marzo, aprile |
| Sedum | sieboldii | Borracina | rosso | settembre, ottobre |

Supplemento piante erbacee perenni (solo per il Ticino)

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| Athyrium | filix-femina | Felce femmina | | |
| Campanula | carpatica | Campanella | viola/malva, blu, bianco | giugno, luglio |
| Digitalis | purpurea | Digitale rossa, Digitale | rosso, rosa, bianco | giugno, luglio, agosto |
| Festuca | glauca | Festuca argentea | giallo, bruno | giugno, luglio |
| Fritillaria | imperialis | Corona imperiale, Fritillaria | giallo, arancione, bruno | marzo, aprile, maggio |
| Helenium | Cultivars | Elenio | giallo, arancione, rosso, bruno | luglio, agosto, settembre |
| Hypericum | calycinum | Iperico, Erba di San Giovanni | giallo | giugno, luglio, agosto |
| Leucanthemum | Superbum-Grp. | Margherita | bianco | luglio, agosto |
| Lilium | Cultivars | Giglio | giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco | giugno, luglio, agosto, settembre |

B.2. Alberi e arbusti

| genere: | specie, cultivar: | nome: | colore del fiore: | epoca di fioritura: |
|------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Abies | alba | Abete bianco | insignificante | |
| Abies | nordmanniana | Abete del Caucaso | insignificante | |
| Acer | palmatum 'Dissectum' | Acer giapponese palmato | insignificante | |
| Acer | platanoides | Acerò riccio | verde/verdastro | aprile |
| Acer | pseudoplatanus | Acerò di monte, Acerò fico | | |
| Aesculus | hippocastanum | Ippocastano | bianco | maggio, giugno |
| Buddleja | davidii 'Black Knight' | Arbusto delle farfalle | viola/malva | luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Callicarpa | bodinieri var. giraldii | - | viola/malva | luglio, agosto |
| Clematis | Cultivars | Clematide | rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco | luglio, agosto, settembre |
| Cornus | mas | Corniolo maschio | giallo | marzo, aprile |
| Cornus | sanguinea | Corniolo sanguinello | bianco | maggio, giugno |
| Corylus | avellana 'Contorta' | Nocciolo contorto | giallo | febbraio, marzo |
| Cotinus | coggygria 'Royal Purple' | Scotano, Albano piarruca | verde/verdastro | giugno, luglio |
| Euonymus | eurospatus | Berretta del prete, Corallini, Evonimo | verde/verdastro | maggio |
| Fraxinus | excelsior | Frassino comune, F. maggiore | insignificante, verde/verdastro | |
| Ginkgo | biloba | Ginco | insignificante | |
| Ilex | aquifolium 'Alaska' | Agrifoglio | bianco, insignificante | |
| Ilex | verticillata | Agrifoglio | insignificante | |
| Juniperus | communis | Ginepro comune | insignificante | |
| Juniperus | procumbens 'Nana' | Ginepro | insignificante | |
| Kolkwitzia | amabilis | Kolkbitzia | rosa | giugno |
| Laburnum | x watereri 'Vossii' | Maggiociondolo | giallo | maggio, giugno |
| Mahonia | aquifolium | Maonia | giallo | aprile, maggio |
| Malus | floribunda | Melo da fiore | rosa | maggio |
| Perovskia | atriplicifolia | Salvia russa | blu | agosto, settembre, ottobre |
| Picea | pungens 'Koster' | Abete del Colorado | insignificante | |
| Pinus | nigra ssp. nigra | Pino nero, Pino austriaca | insignificante | |
| Pinus | sylvestris | Pino di Scozia, Pino silvestre | insignificante | |
| Platanus | x hispanica | Platano di Spagna | verde/verdastro | |
| Prunus | cerasifera 'Woodii' | Susino ornamentale | rosa | aprile |
| Quercus | robur | Quercia comune, Farnia | insignificante | |
| Ribes | sanguineum | Ribes de fiore, R. ornamentale | rosso | aprile, maggio |
| Rosa | canina | Rosa selvatica comune | rosa | maggio, giugno |
| Salix | caprea | Salicome, Salice delle capre | bianco (argento - giallognolo) | febbraio, marzo, aprile |
| Sorbus | aucuparia | Sorbo degli uccellatori | bianco | aprile, maggio |
| Spiraea | x vanhouttei | Spirea | bianco | aprile, maggio |
| Viburnum | opulus 'Roseum' | Palla di neve, Viburno | bianco (doppio) | maggio |
| Viburnum | x bodnantense | Viburno | rosa | gennaio, febbraio, marzo |

Supplemento alberi e arbusti (solo per il Ticino)

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|---|--|
| Acacia | dealbata | Mimosa | giallo | gennaio, febbraio, marzo, aprile |
| Abies | julibrissin | Mimosa di Costantinopoli, Acacia di Costantinopoli, Acacia di Persia | rosa (rosa chiaro) | giugno, luglio, agosto |
| Araucaria | araucana | Araucaria, Araucaria del Cile | insignificante | |
| Abies | urens | Corallino | bianco (bianco-rosa chiaro) | gennaio, febbraio, novembre, dicembre |
| Camellia | sasanqua | Camelia d'inverno | rosa, bianco, rosso | novembre, dicembre, ottobre |
| Cedrus | atlantica 'Glauca' | Cedro dell'atlante | insignificante | |
| Cedrus | libani 'Glauca-Grp. | Cedro del Libano | insignificante | |
| Chimonanthus | praecox | Calcanito, Calcanito d'inverno | giallo | gennaio, febbraio, marzo |
| Choisya | ternata | Arancio del Messico | bianco | maggio, giugno |
| Citrus | reticulata | Mandarino | bianco | aprile (possibile tutto l'anno), maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre |
| x Cupressocyparis | leylandii | Cipresso di Leyland | insignificante | |
| Cupressus | arizonica 'Glauca' | Cipresso arizonico | giallo | febbraio, marzo |
| Cupressus | sempervirens 'Stricta' | Cipresso italiano | insignificante | |
| Enkobotrya | japonica | Nesopolo del Giappone | bianco | settembre, ottobre |
| Eucalyptus | gunnii | Eucalipto | insignificante | |
| Fatsia | japonica | Arafia | bianco | |
| Lagerstroemia | indica | Lagerstroemia | rosso, rosa, bianco, viola/malva | luglio, agosto, settembre |
| Ligustrum | japonicum | Ligustro del Giappone | bianco | luglio, agosto, settembre |
| Nandina | domestica | - | bianco | giugno, luglio |
| Olea | europaea subsp. europaea | Ulivo, Olivo | bianco, insignificante | giugno, luglio, agosto |
| Osmanthus | fragrans | Osmantho | giallo (giallognolo - arancio) | settembre, ottobre |
| Pasiflora | caerulea | Fiore della passione | viola/malva, blu, bianco | giugno, luglio, agosto, settembre |
| Pinus | pinna | Pino da pinoli, Pino a obretto | insignificante | |
| Ritopisum | labana | Psittacaro | bianco (bianco-cremoso), giallo (giallo chiaro) | marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto |
| Punica | granatum | Punica, Melograno | arancione, rosso | giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Quercus | ilex | Lecio | insignificante | |
| Trachelospermum | jasminoides | Gelsomino, Gelsomino sempreverde | bianco | luglio |

B.3. Piante d'appartamento e da vaso

| genere: | specie, cultivar: | nome: | colore del fiore: | grandezza disponibile in commercio: |
|---------------|---------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| Adiantum | raddianum | Capelvenere | | 20 - 60 cm |
| Aechmea | fasciata | - | rosa | 20 - 60 cm |
| Aeschynanthus | radicans | - | rosso | 20 - 60 cm |
| Aglaiomena | commutatum | - | insignificante | 20 - 60 cm |
| Alcacia | sanderiana | Orecchie di elefante | insignificante | 60 - 100 cm |
| Aloe | vera | - | giallo, arancione | 20 - 60 cm |
| Alstroemeria | Cultivars | Alstroemeria | giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco | 60 - 100 cm |
| Ananas | comosus 'Variegata' | Ananas | viola/malva | 20 - 60 cm |
| Anemone | coronaria | Anemone | rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco | 20 - 60 cm |

B-Lista - Floricoltura

| proprietà del terreno: | Impiego: | proprietà specifiche: |
|--|--|--|
| secco, fresco | pianta perenne secondaria, pianta perenne | pianta profumata, indigena |
| zona per piante palustre 0 - 10 cm, zona poco profonda 10 - 40 cm | pianta perenne secondaria, pianta medicinale, pianta acquatica | tossico |
| fresco, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne | tossico |
| fresco, umido, drenante, alcalino/calcareo | pianta perenne secondaria, felce | indigena |
| fresco, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne | |
| fresco, acido, neutro | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne | |
| fresco, umido, acido | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne | |
| fresco, umido, ricco di elementi nutritivi | pianta perenne secondaria, felce | indigena |
| fresco | pianta perenne secondaria, floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne | aspetto invernale decorativo |
| fresco, drenante, alcalino/calcareo | tappezzante | |
| secco, fresco, drenante, alcalino/calcareo | tappezzante, copriterreno | |
| | solitario | |
| fresco, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, graminacea | |
| fresco, acido, neutro | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta perenne | tossico, indigena, pianta biennale |
| fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne | |
| fresco, drenante, povero di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, felce | tossico, indigena |
| fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta bulbosa | tossico, pianta profumata |
| secco, drenante, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne | |
| fresco, acido, neutro | floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, tappezzante | indigena |
| secco, fresco, drenante, alcalino/calcareo | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne | |
| fresco, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne | |
| fresco, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne | tossico, indigena |
| fresco, umido, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne | pianta profumata |
| fresco, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, copriterreno | |
| fresco, ricco di elementi nutritivi, acido, neutro | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne | |
| fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi | copriterreno | |
| secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, alcalino/calcareo | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta perenne | |
| secco, fresco, umido, ricco di elementi nutritivi | copriterreno | |
| secco, drenante, alcalino/calcareo | floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, tappezzante | brattee, indigena |
| fresco, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne | |
| fresco, umido, drenante, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta bulbosa | tossico, indigena |
| fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi, acido | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta bulbosa | pianta profumata |
| fresco, drenante, acido | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta perenne | tossico, neofita invasiva |
| fresco, umido, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne | infestante |
| fresco, neutro | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, graminacea | |
| secco, fresco, drenante | floristico (fiori recisi/verdura), pianta bulbosa | pianta profumata |
| secco, fresco, drenante | floristico (fiori recisi/verdura), pianta bulbosa | tossico |
| ricco di elementi nutritivi, acido, neutro | pianta perenne dominante, pianta acquatica | pianta profumata |
| secco, fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, graminacea, pianta perenne secondaria | |
| fresco, drenante, alcalino/calcareo | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne | tossico, infestante |
| fresco, umido, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne | tossico, infestante |
| fresco, drenante | pianta perenne secondaria, pianta perenne | |
| secco, fresco, drenante | pianta bulbosa | tossico |
| secco, fresco, drenante | pianta stagionale, piantagione in vaso, piantagione di tombe, tappezzante | |
| | | |
| fresco, umido, ricco di elementi nutritivi | pianta perenne secondaria, felce | indigena |
| fresco, drenante, alcalino/calcareo | tappezzante | |
| fresco, acido, neutro | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta perenne dominante, pianta perenne | tossico, indigena, pianta biennale |
| fresco, fresco, drenante, povero di elementi nutritivi | piantazione in vaso, pianta perenne secondaria, tetti verdi, graminacea | |
| fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta bulbosa | tossico, pianta profumata |
| fresco, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne | |
| fresco, drenante, ricco di elementi nutritivi | copriterreno | |
| fresco, ricco di elementi nutritivi | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne dominante, pianta perenne secondaria, pianta perenne | |
| fresco, neutro | floristico (fiori recisi/verdura), pianta perenne secondaria, pianta bulbosa | |
| | | |
| | | |
| Impiego: | proprietà specifiche: | valore decorativo: |
| solitario | indigena, genera un tronco | sempreverde, frutto |
| solitario | | sempreverde, frutto |
| solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | | sempreverde, foglia, habitus |
| solitario, viale alberato | indigena | sempreverde, frutto |
| solitario, viale alberato | indigena | sempreverde, foglia, frutto |
| solitario, viale alberato | | fiore, frutto, sempreverde, foglia |
| solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | infestante, pianta profumata | sempreverde, fiore |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | | sempreverde, frutto |
| solitario, inverdimento di facciate | vitici | sempreverde, fiore, frutto (infruttescenza piumosa) |
| solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita, siepe mista, pianta utile, floristico (fiori recisi/verdura) | commestibile, indigena | sempreverde, fiore, frutto |
| solitario, siepe formale, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | indigena | sempreverde, fiore, frutto, corteccia |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | | sempreverde, fiore, habitus |
| solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | | sempreverde, foglia, frutto |
| solitario, siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | tossico, indigena | sempreverde, frutto |
| solitario, viale alberato, siepe mista | genera un tronco, indigena | sempreverde, corteccia |
| solitario, siepe formale, viale alberato, pianta medicinale | pianta profumata (frutti maledoranti) | sempreverde, foglia, habitus |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | tossico, aspetto invernale decorativo | sempreverde, foglia, frutto |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), terriccio per acidofile, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | aspetto invernale decorativo | sempreverde, frutto |
| solitario, piantagione in vaso, pianta aromatica, siepe mista, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, pianta utile, piar | indigena | sempreverde, frutto |
| solitario, piantagione in vaso, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | | sempreverde, foglia, habitus |
| solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita | | sempreverde, fiore |
| solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | tossico | sempreverde, foglia, fiore, frutto, corteccia, habitus |
| solitario, piantagione in vaso, siepe formale, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita | | sempreverde, foglia, fiore, frutto |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | a rischio dal fuoco batterico | sempreverde, fiore, frutto, habitus |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso | pianta profumata | foglia, fiore |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | | sempreverde, foglia, frutto, habitus |
| solitario, viale alberato | | sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus |
| solitario, piantagione in vaso, viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | genera un tronco, indigena | sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus |
| solitario, siepe formale | | sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | commestibile | sempreverde, foglia, fiore, frutto, corteccia |
| solitario, viale alberato, pianta utile | indigena | sempreverde, frutto, corteccia, habitus |
| solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita | | sempreverde, fiore |
| Siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | pianta profumata, spine, commestibile, indigena | sempreverde, fiore, frutto |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), siepe mista, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | indigena | sempreverde, fiore |
| solitario, viale alberato, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe mista | indigena, a rischio dal fuoco batterico | sempreverde, fiore, frutto |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, siepe fiorita | | sempreverde, fiore |
| gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti, floristico (fiori recisi/verdura) | | sempreverde, fiore |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | pianta profumata, aspetto invernale decorativo | sempreverde, fiore |
| | | |
| solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | pianta profumata, pianta in vaso, terriccio/ suolo acido | fiore, frutto, fogliame semi-persistente, foglia |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso | pianta in vaso | foglia, fiore, habitus, frutto, sempreverde |
| solitario (TI / clima zone vigneti), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI / clima zone vigneti) | terriccio/ suolo acido, pianta in vaso | sempreverde, foglia, frutto, habitus |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | commestibile, pianta in vaso | sempreverde, foglia, fiore, frutto, corteccia, habitus |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, terriccio/ suolo acido, pianta in vaso | pianta profumata, terriccio/ suolo acido, pianta in vaso | sempreverde, fiore |
| solitario (TI / clima zone vigneti) | | sempreverde, foglia, frutto, habitus |
| solitario, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | | sempreverde, frutto, habitus |
| solitario, piantagione in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | pianta profumata | sempreverde, fiore |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | pianta profumata, pianta in vaso | sempreverde, foglia, fiore, habitus |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | pianta profumata, commestibile, spine, pianta in vaso | sempreverde, foglia, fiore, frutto |
| solitario, piantagione in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | | sempreverde, foglia |
| solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI), siepe formale (TI) | | sempreverde, foglia, fiore, frutto |
| solitario, viale alberato, roccaglia/giardino roccioso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | | sempreverde, foglia, habitus |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti | pianta profumata, commestibile, pianta in vaso, genera un tronco, a rischio dal fuoco batterico | sempreverde, foglia |
| solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | pianta profumata, pianta in vaso | sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus |
| solitario (TI), floristico (fiori recisi/verdura), pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | | foglia, sempreverde, habitus |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | terriccio/ suolo acido | sempreverde, fiore, corteccia, habitus |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, siepe formale, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | tossico, pianta in vaso | sempreverde, foglia, fiore, frutto |
| piantagione in vaso, pianta in vaso | pianta in vaso, tossico | fogliame semi-persistente, foglia, fiore, frutto |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI), pianta utile | commestibile (frutti) | sempreverde, foglia, frutto, corteccia, habitus |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | pianta profumata, pianta in vaso | sempreverde, fiore, frutto |
| solitario, pianta cascente/ricadente, pianta stagionale, pianta avvolgente, pianta in vaso, inverdimento di facciate (TI) | commestibile | fiore, fogliame semi-persistente, frutto |
| solitario (TI), pianta utile | commestibile | sempreverde, frutto, corteccia, habitus |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, siepe formale (TI), gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | pianta profumata | sempreverde, foglia, fiore, habitus, frutto |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (TI) | commestibile (semi), pianta stagionale | sempreverde, foglia, frutto |
| solitario (TI), siepe formale (TI), viale alberato (TI) | | fogliame semi-persistente, foglia, frutto |
| solitario (TI), piantagione in vaso, pianta in vaso, copriterreno (TI), inverdimento di facciate (TI) | tossico, pianta profumata, pianta in vaso, Vitici | sempreverde, fiore |
| | | |
| valore decorativo: | Impiego: | |
| foglia | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocoltura | |
| foglia, fiore | solitario, idrocoltura | |
| foglia, fiore | pianta cascente/ricadente, idrocoltura | |
| fiore | solitario, idrocoltura | |
| foglia | solitario, idrocoltura | |
| foglia, fiore | solitario, pianta in vaso | |
| fiore | floristico (fiori recisi/verdura) | |
| foglia, frutto | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocoltura | |
| fiore | floristico (fiori recisi/verdura) | |

B-Lista - Floricoltura

| valore decorativo: | pezzi al m2: | cure: | portamento: | gruppo arbustivo: |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------|
| folgia, fiore | 5 - 8 pzi/m2 | potatura: si, taglio per la seconda fioritura | radice a fitone, portamento eretto | conifere |
| folgia | 1 - 3 pzi/m2 | potatura: si | portamento eretto | conifere |
| folgia, fiore | 5 - 8 pzi/m2 | potatura: si, potatura dopo la fioritura | portamento eretto (largo - a forma d'ombrello), radice fasciata | alberi/arbusti |
| semperverde, foglia | 5 - 8 pzi/m2 | potatura: no | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| fiore | 1 - 3 pzi/m2 | cimatura prima della fioritura, Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| fiore | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| fiore | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| folgia | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| folgia, fiore, semperverde | 5 - 8 pzi/m2 | potatura: no | portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata | conifere |
| fiore | 9 - 15 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (rami pendenti), radice fasciolata | alberi/arbusti |
| fiore | 9 - 15 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto | conifere |
| folgia | | | | |
| folgia, fiore | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in inverno inoltrato | portamento eretto, radice fasciolata | conifere |
| fiore, semperverde | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a forma sferica) | alberi/arbusti |
| fiore | 5 - 8 pzi/m2 | potatura dopo la fioritura, Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (anche a forma con tronco) | alberi/arbusti |
| folgia, fogliame semi-persistente | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a forma di piramide) | conifere |
| fiore | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a forma conica) | conifere |
| fiore | 1 - 3 pzi/m2, 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in inverno inoltrato, cimatura prima della fioritura | portamento eretto, portamento fastigiato (oppure cespuglio:) | conifere |
| semperverde, fiore | 9 - 15 pzi/m2 | potatura dopo la fioritura | portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata | conifere |
| fiore | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (rami pendenti), radice fasciolata | alberi/arbusti |
| fiore | 1 - 3 pzi/m2 | cimatura prima della fioritura, Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, produce delle ventose | alberi/arbusti |
| folgliame semi-persistente, foglia | 5 - 8 pzi/m2 | potatura: no | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| fiore | 5 - 8 pzi/m2 | potatura dopo la fioritura | portamento eretto | conifere |
| folgliame semi-persistente, foglia | 5 - 8 pzi/m2 | taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in inverno inoltrato | portamento eretto (a forma sferica) | alberi/arbusti |
| folgia, fiore | 1 - 3 pzi/m2, 5 - 8 pzi/m2 | taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a forma conica) | conifere |
| folgliame semi-persistente, foglia | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a forma di piramide) | conifere |
| folgia, fiore | 5 - 8 pzi/m2 | taglio degli steli sfioriti (semenza), Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a forma conica) | conifere |
| folgia, fogliame semi-persistente | 9 - 15 pzi/m2 | potatura: no | portamento eretto, portamento fastigiato (oppure cespuglio:) | conifere |
| fiore | 9 - 15 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata | conifere |
| fiore | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno, taglio per la seconda fioritura | portamento eretto (rami pendenti), radice fasciolata | alberi/arbusti |
| fiore | 16 bulbi/m2 | potatura: no | portamento eretto | conifere |
| fiore | 1 - 3 pzi/m2, 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| folgia, fiore | 1 - 3 pzi/m2, 5 - 8 pzi/m2 | potatura dopo la fioritura, Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, produce delle ventose | alberi/arbusti |
| fiore | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| folgia, fiore | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in inverno inoltrato | portamento eretto | conifere |
| fiore | 16 bulbi/m2 | potatura: no | portamento eretto (a forma sferica) | alberi/arbusti |
| fiore | 16 bulbi/m2 | nessuna potatura | portamento eretto (anche a forma con tronco) | alberi/arbusti |
| folgia, fiore | 1 - 3 pzi/m2 | potatura: no | portamento eretto (a forma di piramide) | conifere |
| fiore, frutto | 1 - 3 pzi/m2 | protezione invernale, Potatura in inverno inoltrato | portamento eretto (a forma conica) | conifere |
| frutto | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, portamento fastigiato (oppure cespuglio:) | conifere |
| fiore | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata | conifere |
| fiore | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (rami pendenti), radice fasciolata | alberi/arbusti |
| fiore | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno, taglio degli steli sfioriti (semenza) | portamento eretto, produce delle ventose | alberi/arbusti |
| fiore | 50 bulbi/m2 | potatura: no | portamento eretto | conifere |
| folgia, fiore | 9 - 15 pzi/m2 | taglio degli steli sfioriti (semenza) | portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata | conifere |
| | | | | |
| folgia | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto | conifere |
| fiore | 9 - 15 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a forma sferica) | alberi/arbusti |
| fiore, semperverde | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (anche a forma con tronco) | alberi/arbusti |
| semperverde, foglia | 9 - 15 pzi/m2 | potatura: no | portamento eretto (a forma di piramide) | conifere |
| fiore | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a forma conica) | conifere |
| fiore | 1 - 3 pzi/m2 | cimatura prima della fioritura, Potatura in autunno/inverno | portamento eretto, portamento fastigiato (oppure cespuglio:) | conifere |
| folgliame semi-persistente, foglia | 5 - 8 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata | conifere |
| fiore | 1 - 3 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno, taglio per la seconda fioritura | portamento eretto (rami pendenti), radice fasciolata | alberi/arbusti |
| fiore | 9 - 15 pzi/m2 | Potatura in autunno/inverno | portamento eretto | conifere |
| | | | | |
| colorazione del fogliame in autunno: | | cure: | portamento: | gruppo arbustivo: |
| | | nessuna potatura | radice a fitone, portamento eretto | conifere |
| | | nessuna potatura | portamento eretto | conifere |
| | | nessuna potatura | portamento eretto (largo - a forma d'ombrello), radice fasciata | alberi/arbusti |
| giallo | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| giallo | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice a fitone | alberi/arbusti |
| giallo | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto | alberi/arbusti |
| | | potatura: si | portamento eretto | alberi/arbusti |
| giallo | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| | | taglio a raso, potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| giallo | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| rosso | | potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di ma | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| giallo | | potatura: si (rimuovere i germogli selvatici), nessuna potatura | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| arancione, rosso | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| giallo, arancione | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice a fitone | alberi/arbusti |
| giallo | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto | conifere |
| | | nessuna potatura | portamento eretto (slanciato) | alberi/arbusti |
| giallo (giallognolo - rossastro) | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto (cespuglioso largo) | alberi/arbusti |
| | | potatura: si (possibile una potatura di riduzione) | portamento eretto, portamento fastigiato (oppure cespuglio:) | conifere |
| | | nessuna potatura | portamento eretto (a crescita allargata), radice fasciolata | conifere |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto (rami pendenti), radice fasciolata | alberi/arbusti |
| | | nessuna potatura | portamento eretto | alberi/arbusti |
| | | potatura: si (possibile potatura per dare una forma) | portamento eretto, produce delle ventose | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| | | cimatura prima della fioritura, Potatura in inverno inoltrato | portamento eretto | alberi/arbusti |
| | | nessuna potatura | portamento eretto (a forma conica), radice fasciolata | conifere |
| | | nessuna potatura | portamento eretto | conifere |
| | | nessuna potatura | portamento eretto, radice fasciolata | conifere |
| giallo (giallo-marrone) | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| giallo (giallo-bruno) | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto (germogli ad arco cascanti), produce delle rose | alberi/arbusti |
| | | potatura: si, potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| arancione, rosso | | nessuna potatura | portamento eretto (crescita ad albero o arbusto), radice fasciata | alberi/arbusti |
| rosso | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto (rami pendenti), produce delle ventose, r. | alberi/arbusti |
| giallo, arancione | | potatura di sfoltimento/di mantenimento | portamento eretto, radice fasciolata | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento, potatura dopo la fioritura | portamento eretto | alberi/arbusti |
| | | | | |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale, potatura dopo la | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| | | nessuna potatura, protezione invernale | portamento eretto | conifere |
| | | nessuna potatura, protezione invernale | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| | | nessuna potatura, protezione invernale | portamento eretto | conifere |
| | | nessuna potatura | portamento eretto | conifere |
| | | nessuna potatura | portamento eretto | alberi/arbusti |
| | | potatura dopo la fioritura, protezione invernale | portamento eretto (a forma sferica) | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale | portamento eretto (anche a forma con tronco) | alberi/arbusti |
| | | potatura: si (possibile potatura per dare una forma) | portamento eretto (a forma di piramide) | conifere |
| | | nessuna potatura (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale | portamento eretto (a forma conica) | conifere |
| | | nessuna potatura | portamento eretto, portamento fastigiato | conifere |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale | portamento eretto (anche a forma con tronco) | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale | portamento eretto (ad albero) | alberi/arbusti |
| | | nessuna potatura, protezione invernale (TI) | portamento eretto (TI) | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale, potatura: si | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| | | potatura: si (possibile potatura per dare una forma), protezione invernale | portamento eretto | alberi/arbusti |
| rosso | | nessuna potatura | portamento eretto | alberi/arbusti |
| | | potatura: si (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale | portamento eretto (cespuglioso ramificato / anche a forma con tronco) | alberi/arbusti |
| | | potatura: si (possibile), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione inver | portamento eretto, spesso con diversi fusti | alberi/arbusti |
| | | potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale (TI) | portamento eretto | rampicante |
| | | nessuna potatura, protezione invernale | portamento eretto (corona appiattita e forma d'ombrello), ra | conifere |
| | | potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento, prote | portamento eretto (cespuglioso largo) | alberi/arbusti |
| giallo | | potatura: si (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale | portamento eretto (cespuglioso) | alberi/arbusti |
| | | potatura: si (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento, prote | portamento eretto (leggermente cascante) | alberi/arbusti |
| | | potatura: si (possibile una potatura di riduzione), protezione invernale | portamento eretto | rampicante |
| | | | | |
| periodo di vendita: | | proprietà specifiche: | | |
| tutto l'anno | | terriccio/ suolo acido, umidità elevata | | |
| tutto l'anno | | brattee | | |
| tutto l'anno | | | | |
| tutto l'anno | | brattee | | |
| tutto l'anno | | brattee | | |
| tutto l'anno | | commestibile | | |
| tutto l'anno | | | | |
| tutto l'anno | | spine, commestibile | | |
| primavera, autunno, inverno | | | | |

B-Lista - Floricoltura

| B.3. Piante d'appartamento e da vaso | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| genere: | specie, cultivar: | nome: | colore del fiore: |
| Araucaria | heterophylla | Araucaria | grandezza disponibile in commercio: |
| Asplenium | nidus | Felce a nido d'uccello | 20 - 60 cm, 60 - 100 cm |
| Begonia | Elatior-Gruppe | Begonia | 20 - 60 cm |
| Calathea | crocata | Maranta | giallo, arancione, rosso, rosa, bianco |
| Calathea | makoyana | Maranta | giallo, arancione |
| Calceolaria | Herbeohybrida-Gruppe | Calceolaria | giallo, arancione, rosso, bruno |
| Capsicum | annuum | Peperone | bianco |
| Carex | brunnea 'Variegata' | Carice variegato | bruno |
| Ceropegia | linearis subsp. woodii | Collana di cuori | rosa, viola/malva |
| Chamaedorea | elegans | - | giallo |
| Cissus | antarctica | - | - |
| Clerodendrum | thomsoniae | - | rosso, bianco |
| Clivia | miniata | Clivia | arancione |
| Codiaeum | variegatum var. variegatum | - | bianco, insignificante |
| Coffea | arabica var. arabica | Pianta del caffè | bianco |
| Cordylone | fruticosa | - | rosa |
| Crassula | ovata | - | bianco |
| Cryptanthus | bivittatus | - | bianco |
| Cymbidium | Cultivars | Cimbidio | giallo, rosso, rosa, verde/verdastro |
| Cyperus | alternifolius subsp. flabelliformis | Cipero, Papiro | verde/verdastro |
| Dianthus | barbatus | Garofano dei poeti | rosso, rosa, bianco |
| Dianthus | caryophyllus | Garofano dei fioristi | giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco, verde/verda |
| Dracaena | braunii | Lucky Bambù | bianco |
| Echinocactus | grusonii | Cuscino della suocera, Grusone | giallo |
| Euonymus | japonicus | Evonimo | bianco, insignificante |
| Euphorbia | miliari var. miliari | Corona di cristo, Euforbia | giallo, rosso, rosa, bianco |
| Euphorbia | trigona | Euforbia | 20 - 60 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm |
| Eustoma | grandiflorum | - | rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Exacum | affine | - | 0 - 20 cm |
| Fatsia | japonica | Aralia | rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Ficus | binnendijkii | Ficus | bianco |
| Ficus | elastica | Pianta della gomma, Ficus | giallo, rosa, insignificante |
| Ficus | lyrata | Ficus | insignificante |
| Ficus | pumila | - | 0 - 20 cm, 20 - 60 cm |
| Fittonia | albivenis | - | bianco |
| Freesia | Cultivars | Fresia | giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Gladiolus | Cultivars | Gladiolo | giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco |
| Guzmania | lingulata var. concolor | - | giallo, rosso, bianco |
| Hibiscus | rosa-sinensis | Ibisco | giallo, arancione, rosso, rosa, bianco |
| Hippeastrum | Cultivars | - | arancione, rosso, rosa, bianco |
| Howea | forsteriana | Palma, Kenzia | bianco |
| Hoya | carnea | Fiore di cera | giallo, rosa, bianco |
| Hypoestes | phyllostachya | - | rosa |
| Iris | x hollandica | Iris | giallo, rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Jasminum | polyanthum | Gelsomino | bianco |
| Justicia | brandegeana | - | rosso, bianco, bruno |
| Mandevilla | sanderi | Dipladenia | rosso, rosa |
| Matthiola | incana | Viola/cocca | giallo, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Miltonia | Cultivars | Miltonia | giallo, rosso, rosa, viola/malva, bianco, bruno |
| Muehlenbeckia | complexa | - | bianco, insignificante, verde/verdastro |
| Musa | acuminata | Banano | rosa, viola/malva, bianco |
| Neoregelia | carolinae 'Tricolor' | - | viola/malva, blu |
| Oxalis | tetraphylla | Acetosella | rosa |
| Pachira | aquatica | - | verde/verdastro |
| Pachypodium | lamerei | - | bianco |
| Papaver | orientale | Papavero orientale | arancione, rosso, rosa, viola/malva, bianco |
| Papilionidum | Cultivars | Scarpetta di venere | giallo, bianco, verde/verdastro, bruno |
| Passiflora | x buckleyi | Fiore della passione | viola/malva, blu, bianco |
| Pelargonium | Grandiflorum-Gruppe | Geranio imperiale | rosso, rosa, viola/malva, bianco |
| Peperomia | caperata | - | bianco, verde/verdastro |
| Peperomia | obtusifolia | - | bianco, verde/verdastro |
| Pericallis | x hybrida | Gneraria | rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Philodendron | erubescens | Filodendro | rosso, bianco |
| Philodendron | hederaceum var. hederaceum | Filodendro | 0 - 20 cm, 60 - 100 cm, 100 - 200 cm |
| Pilea | cadierii | - | bianco, insignificante |
| Platyterium | bifurcatum var. bifurcatum | Felce a corna d'alce | 20 - 60 cm |
| Plectranthus | scutellarioides | Coleus | blu |
| Primula | obconica | Primula | rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Pteris | cretica | Pteride di Creta | 20 - 60 cm |
| Ranunculus | asiaticus | Ranuncolo, Rosellina | giallo, arancione, rosso, rosa, bianco, verde/verdastro |
| Rhapis | excelsa | - | giallo |
| Rhipsalidopsis | gaertneri | Cactus di Pasqua | arancione, rosso, rosa |
| Rhipsalis | baccifera | - | bianco, insignificante |
| Saintpaulia | ionantha | Violetta africana | rosso (rosso porpora), rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Sansevieria | trifasciata | Lingua di suocera, Sansevieria | bianco, verde/verdastro |
| Schefflera | actinophylla | Scefflera | rosso |
| Schefflera | elegantissima | Scefflera | giallo |
| Schlumbergera | x buckleyi | Cactus di Natale | rosso, rosa, bianco |
| Sebagiella | apoda | Gloxinia | rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Sinningia | Cultivars | - | 0 - 20 cm |
| Solanum | pseudocapsicum | - | bianco |
| Stephanotis | floribunda | Primula del Capo | rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Streptocarpus | Cultivars | - | 20 - 60 cm |
| Syngonium | podophyllum | - | rosa, viola/malva, blu |
| Tillandsia | cyanea | - | verde/verdastro, bruno |
| Tolmiea | menziesii | - | viola/malva, blu, bianco |
| Trachelium | caeruleum | Miseria | bianco |
| Tradescantia | fluminensis | - | giallo, rosso |
| Wriesea | splendens | Zamia | verde/verdastro |
| Zamioculcas | zamiifolia | Calla | giallo |
| Zantedeschia | elliottiana | Kalla | gelbo |

| B.4. Piante per mastelli | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| genere: | specie, cultivar: | nome: | colore del fiore: |
| Agapanthus | praecox | Agapanto | viola/malva, blu, bianco |
| Bougainvillea | glabra | Buganvillea | giallo, arancione, rosso, bianco, insignificante |
| Camellia | japonica | Camelia | rosso, rosa, bianco |
| Cestrum | elegans | Gelsomino notturno | rosso, rosa |
| Chamaerops | humilis | Palma nana | giallo |
| Clusia | limon | Limone | bianco |
| Erythrina | crista-galli | Albero di corallo | rosso |
| Ficus | carica | Fico | insignificante, verde/verdastro |
| Lagerstroemia | indica | Lagerstroemia | rosso, rosa, bianco, viola/malva |
| Myrtus | communis subsp. communis | Mirto | bianco |
| Olea | europaea subsp. europaea | Ulivo, Olivo | bianco, insignificante |
| Phoenix | canariensis | Palma delle canarie | giallo, bianco |
| Phormium | tenax | Lino della Nuova Zelandia | rosso, bruno |
| Pittosporum | tobira | Pittosporo | bianco (bianco cremisi), giallo (giallo chiaro) |
| Plumbago | auriculata | Gelsomino azzurro | blu, bianco |
| Punica | granatum | Punica, Melograno | arancione, rosso |
| Senna | corymbosa | Cassia | giallo |
| Streitzia | reginae | Uccello del paradiso | arancione, blu |
| Tibouchina | urvilleana | Tibouchina | viola/malva, blu |
| Washingtonia | filifera | Palma californiana | bianco |

| B.5. Piante stagionali per aiuole | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| genere: | specie, cultivar: | nome: | colore del fiore: |
| Abutilon | x hybridum | Cencio, Abutilon, Cencio coltivato, Acero da fiore | giallo, arancione, rosso, rosa |
| Acorus | gramineus | coltivato, Acero da fiore Calamo | giallo, verde/verdastro |
| Ajania | pacifica | - | giallo |
| Amaranthus | caudatus | Amaranto | rosso, verde/verdastro |
| Asteriscus | maritimus | Asteriscus | giallo |
| Begonia | Tuberhybrida-Gruppe | Begonia bulbosa | giallo, arancione, rosso, rosa, bianco |
| Brachyscome | multifida | Brachyscome | rosso, rosa, blu, bianco |
| Calceolaria | integrifolia | Calceolaria | giallo, rosso |
| Calibrachoa | Cultivars | - | giallo, arancione, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Callistephus | chinensis | Astro della Cina, Regina Margherita, Astro | giallo, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco |
| Carex | hachijensis 'Evergold' | Carice | bianco, insignificante, bruno |
| Cobaea | scandens | Chicchera rampicante | rosso (rosso vino), viola/malva, bianco |
| Convolvulus | sabatus | Convolvolo | viola/malva, blu, bianco |
| Cosmos | bipinnatus | Cosmea | rosso, rosa, bianco |
| Cuphea | ignea | - | arancione, rosso |
| Diascia | Cultivars | Diascia | arancione, rosso, rosa, bianco |
| Erica | gracilis | Erica | rosso, rosa, bianco |
| Euphorbia | hypericifolia 'Diamond Frost' | - | bianco |
| Euryops | athanasiae | - | giallo |
| Fragaria | x ananassa | Fragola | rosa, bianco |

B-Lista - Floricoltura

| | Impiego: | |
|---|---|---|
| valore decorativo: | | |
| foglia | solitario, pianta in vaso | |
| foglia | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocultura | |
| fiore | solitario | |
| foglia, fiore | solitario | |
| foglia | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocultura | |
| fiore | solitario | |
| frutto | solitario, pianta stagionale | |
| foglia, sempreverde | pianta perenne secondaria, copriterreno, graminacea, terrico per acidofite | |
| foglia, fiore | pianta cascante/ricadente | |
| foglia | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocultura | |
| foglia | solitario, pianta cascante/ricadente, idrocultura, pianta avvolgente | |
| foglia, fiore | solitario, pianta avvolgente | |
| foglia, fiore | solitario, pianta in vaso | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| foglia, frutto | solitario | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| foglia, fiore | solitario, idrocultura, pianta in vaso | |
| foglia | floristico (fiori recisi/verdura), idrocultura, pianta in miniatura | |
| fiore | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), pianta in vaso | |
| foglia | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocultura | |
| fiore | floristico (fiori recisi/verdura), pianta stagionale | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| fiore | solitario, idrocultura, pianta in vaso | |
| foglia | solitario, idrocultura, pianta in vaso | |
| fiore | solitario, idrocultura, pianta in miniatura, pianta in vaso | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| fiore | floristico (fiori recisi/verdura), solitario | |
| fiore | solitario, pianta in miniatura | |
| foglia, sempreverde, habitus | solitario (T1), floristico (fiori recisi/verdura), pianta in vaso, gruppo di vegetali legnosi/legnosi fioriscenti (T1) | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| foglia | solitario, pianta cascante/ricadente, idrocultura, pianta avvolgente | |
| foglia | pianta cascante/ricadente, idrocultura, pianta in miniatura | |
| fiore | floristico (fiori recisi/verdura) | |
| fiore | floristico (fiori recisi/verdura) | |
| foglia, fiore | solitario, idrocultura | |
| fiore | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocultura | |
| foglia | solitario, pianta cascante/ricadente, idrocultura, pianta avvolgente | |
| fiore | pianta cascante/ricadente, idrocultura, pianta in miniatura | |
| foglia, fiore | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), pianta cascante/ricadente, pianta avvolgente | |
| fiore | solitario, pianta cascante/ricadente | |
| fiore | solitario, pianta avvolgente | |
| fiore | floristico (fiori recisi/verdura), pianta stagionale | |
| fiore | solitario | |
| foglia | floristico (fiori recisi/verdura), pianta cascante/ricadente (come pianta ornamentale), piantagione di tombe, pianta avvolgente (come pianta ornamentale), copriterreno | |
| foglia, frutto | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), pianta in vaso | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| foglia, fiore | pianta stagionale, pianta in miniatura | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| fogliame semi-persistente, fiore, frutto | floristico (fiori recisi/verdura) | |
| fiore | solitario | |
| fiore, fogliame semi-persistente, frutto | solitario, pianta cascante/ricadente, pianta stagionale, pianta avvolgente, pianta in vaso, inverdimento di facciate (T1) | |
| fiore | solitario, pianta stagionale, pianta in vaso | |
| foglia, fiore | solitario | |
| foglia | solitario, pianta in miniatura | |
| fiore | solitario | |
| foglia | solitario, floristico (fiori recisi/verdura), idrocultura, pianta avvolgente | |
| foglia | solitario, pianta cascante/ricadente, idrocultura, pianta avvolgente | |
| foglia | pianta in miniatura | |
| foglia | solitario, pianta cascante/ricadente, idrocultura | |
| foglia | solitario, pianta stagionale | |
| fiore | solitario | |
| foglia | solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (verde per la arrangiamenti floreale), idrocultura, pianta in miniatura | |
| fiore | solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi) | |
| foglia | solitario, pianta in vaso | |
| fiore | solitario, pianta cascante/ricadente, pianta in miniatura | |
| foglia (parte fogliare) | solitario, pianta cascante/ricadente, idrocultura, pianta in miniatura | |
| fiore | solitario, pianta in miniatura | |
| foglia | solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (verde per la arrangiamenti floreale), idrocultura | |
| foglia | solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (verde per la arrangiamenti floreale), idrocultura | |
| fiore | solitario, idrocultura | |
| foglia | solitario, pianta cascante/ricadente, pianta in miniatura | |
| foglia | pianta in miniatura | |
| fiore | solitario | |
| frutto | solitario, pianta stagionale, pianta in vaso | |
| fiore | solitario, pianta avvolgente | |
| fiore | solitario | |
| foglia | solitario, pianta cascante/ricadente, idrocultura, pianta avvolgente | |
| fiore | solitario | |
| foglia | solitario, pianta cascante/ricadente | |
| fiore | floristico (fiori recisi/verdura) | |
| foglia | solitario, pianta cascante/ricadente, idrocultura, pianta in miniatura | |
| foglia, fiore | solitario, idrocultura, pianta in miniatura | |
| foglia | solitario, idrocultura | |
| fiore | solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi), pianta in vaso | |
| condizione di svernamento: | cure: | valore decorativo: |
| serra fredda, Luce: mezz'ombra | potatura: sì (ritaglio delle foglie appassite) | semprevverde, fiore, frutto |
| serra fredda, luminosità: chiaro | potatura: sì | semprevverde, fiore |
| serra fredda, luminosità: chiaro, Luce: mezz'ombra | potatura: no | semprevverde, foglia, fiore |
| serra fredda, Luce: mezz'ombra | potatura: sì | semprevverde, fiore |
| serra fredda, luminosità: chiaro, Luce: mezz'ombra | potatura: no, protezione invernale | semprevverde, foglia, habitus |
| serra fredda, luminosità: chiaro, Luce: mezz'ombra | potatura: no | semprevverde, fiore, frutto |
| serra fredda, luminosità: chiaro | potatura: no | semprevverde, fiore |
| serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo 0°C | potatura di sfoltimento/di mantenimento, potatura: sì | semprevverde, foglia, frutto |
| serra fredda, luminosità: scuro (in quanto a foglia caduta), resistente al gelo -5°C | potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale, potatura: sì | semprevverde, fiore, cortecchia, habitus |
| serra fredda, Luce: mezz'ombra | potatura: sì (per potatura per dare una forma), potatura: no | semprevverde, foglia, fiore |
| serra fredda, luminosità: chiaro, luminoso: scuro, resistente al gelo 0°C, Luce: mezz'ombra | potatura: sì (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale | semprevverde, foglia, frutto, cortecchia, habitus |
| serra fredda, Luce: mezz'ombra | potatura: no | semprevverde, foglia |
| serra fredda, luminosità: chiaro, Luce: mezz'ombra | potatura: no | semprevverde, foglia |
| serra fredda, luminosità: chiaro, resistente al gelo -5°C | potatura: sì (possibile potatura per dare una forma), potatura di sfoltimento/di mantenimento, protezione invernale | semprevverde, foglia, fiore, habitus, frutto |
| serra fredda, luminosità: chiaro, Luce: mezz'ombra | potatura: sì | semprevverde, fiore |
| serra fredda, Luce: mezz'ombra | potatura: sì (potatura di sfoltimento o a forma decorativa), protezione invernale | semprevverde, foglia, frutto |
| serra fredda, luminosità: chiaro, Luce: mezz'ombra | potatura: sì (potatura di sfoltimento), potatura: no | semprevverde, fiore |
| serra fredda, luminosità: chiaro | potatura: no | semprevverde, foglia, fiore |
| serra fredda, luminosità: chiaro, Luce: mezz'ombra | potatura: sì (potatura per dare una forma) | semprevverde, fiore |
| serra fredda, resistente al gelo -5°C | potatura: no | semprevverde, foglia |
| Impiego: | proprietà specifiche: | pszzl al m2: |
| solitario, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva | pianta in vaso, diventa legnosa, genera un tronco (anche allevato a forma con tronco) | 3 - 10 psz/m2, 16 - 25 psz/m2 |
| floristico (fiori recisi/verdura) (verde per la arrangiamenti floreale), in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, | | 3 - 10 psz/m2, 16 - 25 psz/m2 |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi), in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, piantagione autunnale | diventa legnosa (suffruticosa) | 16 - 25 psz/m2 |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi), pianta cascante/ricadente (infiorescenza pendente), in associazione, piantagione estiva | commestibile (seml), neofita invasiva (i semi si diffondono molto forte) | 3 - 10 psz/m2 |
| pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva (ritagliare le infruttescenze) | | 16 - 25 psz/m2 |
| in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva, pianta cascante/ricadente | | 16 - 25 psz/m2 |
| pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva | | 16 - 25 psz/m2 |
| in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva | diventa legnosa, sottopiantagione | 16 - 25 psz/m2 |
| pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva (ritagliare le infruttescenze) | | 3 - 10 psz/m2, 16 - 25 psz/m2 |
| floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi), in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva (ritagliare le infruttescenze) | | 16 - 25 psz/m2, 20 - 30 psz/m2 |
| floristico (fiori recisi/verdura) (verde per la arrangiamenti floreale), in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, | | 3 - 10 psz/m2, 16 - 25 psz/m2 |
| solitario, piantagione in vaso, piantagione estiva | pianta avvolgente, diventa legnosa | 3 - 10 psz/m2 |
| pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva | pianta in vaso (possibile lo svernamento), diventa legnosa, sottopiantagione | 3 - 10 psz/m2 |
| solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi), in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva (ritagliare le infruttescenze) | | 3 - 10 psz/m2 |
| in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva | diventa legnosa, genera un tronco (in commercio in parte anche ad alberello), sottopiantagione (fino ad | 16 - 25 psz/m2 |
| pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva (ritagliare le infruttescenze) | | 16 - 25 psz/m2 |
| floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi), in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione autunnale | diventa legnosa (arbusto), genera un tronco | 16 - 25 psz/m2 |
| pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva | tossico, brattee | 3 - 10 psz/m2, 16 - 25 psz/m2 |
| solitario, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva (ritagliare le infruttescenze) | pianta in vaso, diventa legnosa (arbusto) | 3 - 10 psz/m2 |
| solitario, pianta cascante/ricadente, piantagione in vaso, piantagione autunnale | commestibile | 3 - 10 psz/m2 |

| B.3. Piante d'appartamento e da vaso | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| B.L.5. Plant | spazio_cultivar: | nome: | colore del fiore: | grandezza disponibile in commercio: |
| Gentiana | scabra | - | blu | agosto, settembre, ottobre |
| Glechoma | hederacea | Erba gattaia | insignificante, viola/malva | luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Hebe | x andersonii | Veronica | viola/malva | agosto, settembre, ottobre |
| Heliotropium | arborescens | Eliotropio, Vaniglia | viola/malva, blu | giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Ipomoea | tricolor | Campanella rampicante | rosa, blu, bianco | giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Iresine | herbstii | - | insignificante, verde/verdastro | luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Lathyrus | odoratus | Pisello ornamentale, Pisello odoroso | giallo (giallo cremisi), rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco | |
| Leucophyta | brownii | - | giallo (giallo chiaro) | giugno, luglio, agosto, settembre |
| Limonium | sinuatum | Stafice | giallo, rosso, rosa, viola/malva, blu, bianco, insignificante | luglio, agosto, settembre |
| Lysimachia | nummularia | Mazza d'oro minore, Quattrinella, Erba soldina | giallo | maggio, giugno, luglio |
| Nemesia | strumosa | Nemesia | giallo, arancione, rosso, blu, bianco | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Osteospermum | ecklonis | Dimorfoteca | giallo, arancione, rosa, viola/malva, blu, bianco | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Portulaca | grandiflora | Portulaca | giallo, arancione, rosso, rosa, bianco | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Ricinus | communis | Ricino | giallo, rosso | agosto, settembre, ottobre |
| Scaevola | saligna | Scaevola | rosa, viola/malva, blu, bianco | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Tagetes | erecta | Tagete grande | giallo, arancione, bianco, bruno | giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Tropaeolum | majus | Nasturzio | giallo, arancione, rosso, rosa | giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
| Xerochrysum | bracteatum | Semprevivo, Immortale | giallo, arancione, rosso, rosa, bianco | giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |

| esposizione: | |
|------------------------------------|---|
| 0 - 20 cm | pieno sole |
| 20 - 60 cm, 60 - 100 cm | pieno sole, mezz'ombra |
| 0 - 20 cm, 20 - 60 cm | pieno sole, mezz'ombra |
| 20 - 60 cm | pieno sole, mezz'ombra |
| 60 - 100 cm, 100 - 200 cm | pieno sole, mezz'ombra |
| 20 - 60 cm | pieno sole, mezz'ombra |
| 60 - 100 cm, 100 - 200 cm | mezz'ombra (non in posizioni troppo calde) |
| 0 - 20 cm, 20 - 60 cm, 60 - 100 cm | pieno sole, mezz'ombra |
| 20 - 60 cm, 60 - 100 cm | pieno sole |
| 0 - 20 cm (strisciante) | pieno sole, mezz'ombra (predilige ubicazione umida) |
| 20 - 60 cm | pieno sole |
| 20 - 60 cm | pieno sole |
| 0 - 20 cm | pieno sole (predilige luoghi caldi e secchi) |
| 100 - 200 cm | pieno sole |
| 20 - 60 cm | pieno sole, mezz'ombra |
| 20 - 60 cm, 60 - 100 cm | pieno sole, mezz'ombra |
| 20 - 60 cm, 60 - 100 cm | pieno sole, mezz'ombra |
| 20 - 60 cm, 60 - 100 cm | pieno sole |

| | valore decorativo: | Impiego: | |
|-------------|---|---|-------------------------------------|
| B.L. Piante | in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione autunnale | | 16 - 25 pzi/m2 |
| | solitario, pianta cascante/ricadente, piantagione in vaso, piantagione estiva | tossico | 3 - 10 pzi/m2 |
| | in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, piantagione autunnale | diventa legnosa (arbusto) | 16 - 25 pzi/m2 |
| | in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva | tossico, pianta profumata, diventa legnosa (suffruticosa), genera un tronco (ottenibili a forma con tronco) | 16 - 25 pzi/m2 |
| | solitario, piantagione in vaso, piantagione estiva | tossico, pianta avvolgente | 3 - 10 pzi/m2 |
| | in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, piantagione estiva | | 16 - 25 pzi/m2 |
| | solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi), piantagione in vaso, piantagione estiva (ritagliare le infruttescenze) | pianta profumata, pianta avvolgente | 3 - 10 pzi/m2 |
| | solitario, floristico (fiori recisi/verdura) (verde per la arrangiamenti floreale), in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di | diventa legnosa (arbusto) | 3 - 10 pzi/m2, 16 - 25 pzi/m2 |
| | floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi e fiori secchi), in associazione, piantagione estiva | | 16 - 25 pzi/m2, 20 - 30 pzi/m2 |
| | pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, pianta principale, piantagione di tombe, piantagione autunnale, copriterreno | indigena, infestante | 3 - 10 pzi/m2 |
| | in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva (quando la fioritura rallenta eseguire una leggera potatura di riduzione) | | 16 - 25 pzi/m2, 20 - 30 pzi/m2 |
| | in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva (ritagliare le infruttescenze) | diventa legnosa (da suffruticosa fino arbustivo) | 16 - 25 pzi/m2 |
| | pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva | | 20 - 30 pzi/m2 |
| | solitario, piantagione in vaso, piantagione estiva | tossico (i semi sono velenosissimi), pianta in vaso, diventa legnosa (da arbusti fino ad albero) | 3 - 10 pzi/m2 (sufficiente 1 al m2) |
| | pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione di tombe, piantagione estiva | diventa legnosa (suffruticosa) | 16 - 25 pzi/m2 |
| | floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi), in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva (ritagliare le infruttescenze) | pianta profumata (odore forte) | 16 - 25 pzi/m2 |
| | pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva | commestibile, pianta avvolgente | 3 - 10 pzi/m2 |
| | floristico (fiori recisi/verdura) (fiori recisi e fiori secchi), pianta cascante/ricadente, in associazione, piantagione in vaso, piantagione estiva | | 16 - 25 pzi/m2 |

| B.S. Piant | periodo di vendita: | proprietà specifiche: |
|------------|--|-----------------------|
| | | fiore |
| | foglia | |
| | foglia, fiore | |
| | fiore | |
| | fiore | |
| | foglia | |
| | fiore | |
| | foglia | |
| | fiore (il fiore effettivo insignificante bianco-cremisi, sepali colorati appariscenti) | |
| | fogliame semi-persistente, foglia, fiore | |
| | fiore | |
| | fiore (varietà semplici, semidoppie e a forma di cucchiaino) | |
| | fiore (fiori da semplici a doppi) | |
| | foglia, frutto | |
| | fiore | |
| | fiore | |
| | foglia, fiore | |
| | fiore | |